



## PROFIL KOMPANIJE

Gradi budućnost, popravlja prošlost.





# JEDNOSTAVAN DOVOLJAN IZDRŽIV MODERAN IZGLED

## Sastav

O Baufit-u	04
Zašto Baufit?	06
Eko-prihvatljivi proizvodi	07
Standard produkcije	08
Mreža usluga	08
Baufit profesionalci: arhitekti	11
Baufit profesionalci: graditelji	12
Baufit profesionalci: fabrikatori	13
Baufit prednosti	14
<b>PROIZVODI</b>	<b>15</b>
Tipovi prozora i vrata: klizeća	16
Tipovi prozora i vrata: kril	23
Special: lukovi	28
Special: laminacija	29
Special: kombinacije	30
Special: erker prozori	31
Premium: CO-EX	32
Premium: hebeschiebe	33
uPVC Profili	34

# Worldwide Customer Experience!

## About Baufit

### PREMIUM u PVC PRODUCT

Vodeći smo proizvođač vrata i prozora za PVC i aluminij, s visoko tehnološkim mašinama i iskusnim timom želimo pružiti jednu od najboljih usluga ugradnje prozora i vrata našim kupcima u Bosni i okruženju. Nudimo različite vrste prozora i vrata od aluminija ili PVC-a s raznim profilima na izbor. Naša poslovna filozofija usmjerena na kupca tjera nas da pružamo najbolju uslugu našim kupcima bez obzira na okolnosti. Nastavljamo usavršavati svoj tim svim potrebnim tehničkim i sigurnosnim treninzima, a istodobno uvijek razvijamo nove proizvode kako bismo mogli bolje servisirati svoje kupce u regiji. Baufit proizvodi su dostupni u različitim zemljama, a mi kontinuirano širimo mrežu na različite regije, imamo iskustva u različitim objektima od kuće do stana, niskim i visokim zgradama, bolnicama, školama, industrijskim zgradama i tako dalje ... Dajte nam poziv kako biste saznali više o Baufit proizvodima, naš će vam tim više nego rado pomoći u svim vrstama prozora i vrata.



### Naša vizija

Mi proizvodimo dugotrajne articke sa visokom izolacijom, izdrživosti, te minimalnim održavanjem. Izučavali smo Bosansko tržište nekoliko godina i proizvodimo articke koji su pogodni klimi ovog regiona. Uvjereni smo da su klimi ovog regiona. Uvjereni smo da su Baufit articli jedni od najpogodnjih uPVC proizvoda za Bosansko tržište.



### Premium u PVC Njemačka tehnologija

Naši su proizvodi napravljeni koristeći najnoviju Njemačku tehnologiju i druga pomagala koja potiču iz pažljivo odabralih Europskih kompanija. Naš cilj je proizvodnja kvalitetnih prozora i vrata po pristupačnim cijenama





## Zašto Baufit?

Svi Baufit proizvodi se provjeravaju 100% i brinemo se da su naši proizvodi napravljeni specijalno u odnosu na klimatske uvjete regionala.

Europska klima je jako specifična i naš sadržaj mora biti prilagođen ovim vremenskim uslovima.

Naši profili su 100% proizvedeni u Europi u najboljim uslovima.

Boje naših profila su drugačije od onih dostupnih na tržištu, te Vas osiguravamo da će boja ostati ista i na nju neće utjecati vremenske prilika ili kemikalije korištene prilikom čišćenja istih.

Naši profili imaju 5-8 slojeva koji osiguravaju savršenu zvučnu i toplotnu izolaciju.

Siva boja naših profila daje ljesti izgled i ne prlja se kao crni proizvodi na tržištu.

Najvažnije, naš multi- ključni sistemi daju mnogo bolju zaštitu u odnosu na ostale, jedno- ključne sisteme dostupne na tržištu.

Svi naši profili, ojačani pomicanim čelikom, će osigurati sigurnost i izdrživost proizvoda



VODOOTPORNI



OTPORNİ NA  
PRAŠINU



TERMO  
IZOLACIJA



ENERGETSKI  
UČINKOVIT



BEZ ODRŽAVANJA



JAKI & SIGURNI



DUGOTRAJNI



BEZ OLOVA

## EKO-PRIHVATLJIVI PROIZVODI



Ako Vam je stalo do očuvanja okoliša, birajte Baufit uPVC prozorni sistemi! Oni osiguravaju minimalni transfer topline, te istovremeno maksimalni ulaz svjetla.

Baufit ne samo da smanjuje potrebu klime na minimum, nego također pruža opuštajuću atmosferu unutar prostorije, te tako štedi novac.

Proces proizvodnje se sastoji od ekološki prihvatljivog procesa koji troši manje energije prilikom proizvodnje, generirajući zanemarivu količinu otpada i eliminiranja posljedica prouzrokovanih klasičnim bojenjem i poliranjem. Ekstra izdrživi Baufit prozori pomažu napraviti dom sigurnijim i zelenijim boravištem. Baufitovi profili također eliminiraju korištenje olova u proizvodnji.



Svi Baufit proizvodi podvrgavaju se strogim internim testiranjima kao i testiranju kvaliteta treće strane. Svi su testirani u našoj laboratoriji na otpornost na udarce, boju, sjaj, dimenzijsku sposobnost zavarivanja i druge kritične faktore.

Pored toga, neovisne treće strane za testiranje, naše proizvode testiraju i preispituju svaki kvartal, osiguravajući standarde kvaliteta, pouzdanosti i performansi.

## Ispitivanje sirovina

Sve sirovine, uvezene ili autohtone, redovno se testiraju prije nego što uđu u proces proizvodnje. Dok se svaka sirovina podvrgava posebnim dodatnim testovima kvaliteta, generički testovi uključuju:

- Boja – ISO: 7724-3
- Gustoća
- Vлага
- Sito analiza

## In-Process testiranje

Tokom ekstrudiranja, naši se proizvodi kontinuirano prate kako bi se osiguralo da profili u proizvodnji zadovoljavaju osnovne vizualne potrebe kao što su:

- Izgled – ISO: 105-A01
- Dimenzijske tolerancije – ISO: 12608-2003
- Distorzije – ISO: 12608-2003
- Boja i sjaj – ISO: 7724-3

## Performanse i fizički testovi

Osiguravamo da se uzorci nakon proizvodnje ispituju na različitim parametrima prije nego se proizvodi prihvate na skladište. Kvalifikovani tehničari provode ove testove u vrhunskoj laboratoriji u fabriki prema RAL: GZ-716/1 i EN: 12608 standardima.

Uz interna ispitivanja koja se obavljaju, uzorci nakon proizvodnje takođe se šalju nezavisnim agencijama za testiranje radi periodične validacije kvaliteta putem sljedećih testova:

### Testovi izgleda:

- Flat Površinska ravnost – ISO: 12608-2003
- Masa po jedinici dužine – ISO: 12608-2003
- Savijanje – ISO: 12608-2003

### Ispitivanja performansi topline:

- Vision Revizija topline – DIN EN: 479
- Deformacija topline – DIN EN: 478
- Rature Temperatura omešavanja Vicat-a – DIN EN: 306
- Test Test zapaljivosti \* – UL-94
- Hladni udar @ -10C – EN: 477

### Mehanička ispitivanja:

- Test šarpajskog udara – ISO: 179-1 / 1
- Kutna čvrstoća za zavarivanje – DIN EN: 514
- Zatezna čvrstoća \* – ISO: 527
- Flexural Modulacija \* – ISO: 178

### Test starenja:

- Test ksenonskih lukova \* – DIN EN: 513

## Testovi performansi prozora

Takođe vršimo testove performansi prozora pored testiranja profila. Ovi testovi osiguravaju da prozori proizvedeni pomoću Baufit profila zadovoljavaju potrebne lokalne zahtjeve.

### Prozori vanjskog otvaranja

- Test Ispitivanje vazduha \* – BS EN 12207: 2000
- Statički test prodora vode \* – BS EN 12208: 2000
- Otpor na opterećenje vjetrom \* – BS EN 12210: 2000

### Klizni prozori

- Test Ispitivanje vazduha \* – BS EN 12207: 2000
- Statički test prodora vode \* – BS EN 12208: 2000
- Otpor na opterećenje vjetrom \* – BS EN 12210: 2000

Napomena \* – Ove testove izvode isključivo vanjske neovisne certificirane agencije.



## Konsultacija i procjena cijene

Imamo profesionalni tim za savjetovanje i ocjenjivanje dizajniranirano da udovolji zahtjevima



## Mjerenje i priprema web mjesta

Konstrukcijsko mjerenje naprednom tehnologijom prije instalacije.



## Izrada i ugradnja

Suvremena oprema i stručni tim za montažu i transport i ugradnju međunarodnih standarda.



## Servisna usluga

Servisna usluga s bržim i bržim dojmom.  
E-mail: info@baufit.com



## Dugoročno jamstvo

Svi Baft uPVC profili imaju 10 godina jamstva za boju i sam profil. Sav pribor i hardver imaju 1 godinu profila.

## Jednostavna izolacija



### NAZOVITE

Nazovite naš besplatan broj i dogovorite sastanak sa nasim stručnjacima



### ANKETA


Naši stručnjaci će Vas obići kako bi obavili anketu o Vašim potrebama, te Vam predložili najbolje profile za Vaš dom



### INSTALACIJA

Za tri radna dana kako prozori stignu na lokaciju, mi ćemo doći i instalirati

## Arhitekti



Kao dobar arhitekt, morate imati na umu rješenja koja su moderna, tehnički ispravna i inovativna, i istančan za isporuku unutar zadatih troškova i rokova. A što se tiče vrata i prozora, Baufit PVC sistemi nude optimalan balans između estetike, dizajna, performansi - i vrijednosti.

## Evo 3 definitivne prednosti BAUFIT proizvoda koji vam pomažu u poboljšanju dizajna:

- Gotovo neograničene mogućnosti prilagođavanja: dostupne su u različitim oblicima i dizajnima, kombinacijama i izuzetno velikim prozorima.
- Tehničke karakteristike: visoka zvučna i toplotna izolacija, uz zaštitu od prodiranja kišnice.
- Raspon završnih slojeva prema željenom izgledu eksterijera / interijera: dostupan u bijeloj i drvenim laminatima.

U Baufit-u stalno težimo za inovacijama i uvođenjem boljih proizvoda, kao što su ekološki profili bez olova. Takođe smo predstavili CRP profile zasnovane na naprednoj tehnologiji koekstruzije. Naši novi profili posebno su dizajnirani za Europu, a nude komarnike i mogućnosti sigurnosnih grilja, kao i mogućnosti arhitravljenja za bolju estetiku. Zapravo, Baufit ima mnogo zasluga. Štaviše, za posebne projekte nudimo dodatnu prednost prikupljanja profila iz evropskih tvornica tvrtke Baufit, kada se određeni proizvodi ne proizvode u Europi.

A kako bi se ugovor zaključio, Baufit je partner s arhitektima kako bi se osiguralo pravo rješenje za svaki projekt. To uključuje crteže profila za početnu procjenu i niz dizajna na osnovu projektnih smjernica. Čak pružamo kutne dijelove i uzorke prozora kako bismo arhitektima dali dojam o proizvodu prije narudžbe.

**Graditelji**

Kada su u pitanju različite pogodnosti koje PVC može ponuditi, postoji jedna stvar koja je najvažnija – praktičnost. U odnosu na drvo, čelik i aluminij, BAUFIT PVC sustavi predstavljaju najmanje komplikacija.

**Prednosti:**

- Nulta ovisnost o stolarima.
- Tvornički završeni profili s minimalnim radom na licu mesta i minimalnom radnom snagom, ograničavajući uznemiravanje i oštećenja drugih radova.
- Instaliran samo u završnoj fazi izgradnje zgrade, ne blokira sredstva.
- Minimalni problemi nakon instalacije, bez izobličenja ili prodora itd.

Štoviše, uz Baufit, dodana je prednost dostupnost više opcija za različite zahtjeve, kako bi se optimizirali troškovi i zadovoljili svi funkcionalni zahtjevi - bilo da su to kuhinjski prozori, klizni prozori, klizna vrata, velika klizna vrata, otvaranje prozora s rešetkom i mrežicom, ili ventilatori.

Kao lansirna ploča za san svakog velikog graditelja, Baufit Vas osigurava da se gotovo svi zahtjevi isporučuju brzo, koristeći preko 70 namjenskih proizvođača u cijeloj zemlji. Dobro opremljeni lokalnim proizvodnim pogonima i godišnjim kapacitetom za isporuku prozora.

**Fabrikacije**

Ako vas zanima izrada uPVC prozora i vrata, onda ste došli na najbolje mjesto! BAUFIT je najveći indijski proizvođač PVC profila i lider na tržištu PVC prozora i vrata. Postavljanjem, obukom i razvojem najveće mreže proizvođača u Indiji, suradnja s Baufit-om uvjerava vas ne samo početnim, već i dugoročnim poslovним izgledima.

Čak i ako ste novi u ovom poslu, Baufitov tim za tehničku podršku pružit će dobro obučene i visoko kvalificirane inženjere i tehničare koji će vas voditi kroz čitav proces postavljanja i upravljanja proizvodnom jedinicom svjetske klase.

**Podrška će obuhvatiti:**

- Izbor i nabavka pravih mašina, periferne opreme i alata.
- Izbor regala i sistema za rukovanje materijalima.
- Tvornički raspored i planiranje prostora za skladištenje.
- Potreba za radnom snagom, regrutovanje i obuka.
- Postavljanje i upravljanje raznim procesima kao što su računovodstvo i kontrola trgovina, inspekcija prije otpreme, kontrola kvalitete itd., Osiguravajući besprijekornu integraciju svih takvih procesa radi nesmetanog i efikasnog funkcioniranja.
- Interakcija sa arhitektima, graditeljima i krajnjim kupcima radi razumjevanja zahteva, kako bi se osigurala izrada nulte greške.
- Anketa o mjestu kupca, proizvodnja, otprema i ugradnja prozora i vrata na gradilištu.
- Ispravljanje žalbi kupca i rješenje problema.

Posvećeni i iskusni tim za tehničku podršku, uz podršku Akademije za obuku timova proizvođača, ne samo da će voditi, već će pružiti potrebno znanje i stručnost, pokrivajući sve aspekte ugradnje i održavanja PVC prozora i vrata.

I to nije sve! Inženjeri za tehničku podršku redovno će posjećivati vašu tvornicu i stalna mjestra na projektima kako bi izvršili reviziju kvalitete. To će osigurati da se osim rješavanja problema poštaju i poslovni procesi i najbolji postupci koji se daju kroz obuku.

Nije čudo što možete računati na Baufit kao izvor na jednom mjestu za profile, ojačanja, pribore i blagovremene zalihe!



## baufit® Prednosti

Posebno dizajnirani  
uPVC profil za balkanske  
uvjete, zajedno s  
mrežom i rešetkama

Budite sigurni, kada birate Baufit,  
dobit ćete kvalitetne proizvode!

Ekološki prihvatljivi  
profili bez olova

Uvezeni uPVC profili iz  
Europe za posebne projekte

Atraktivne mogućnosti  
za bolju estetiku


Najmoderniji uPVC profili  
poput CRP-a i koekstruzije



# baufit®

# PROIZVODI


Klizni



## VRSTE KLIZNIH PROZORA



ZNAČAJKE



### KLIZNI PROZORI SA DVA KLIZNIKA

Ovaj vrhunski PVC prozor revolucionirao je industriju prozora u Europi. BAUFIT 2 klizni PVC klizni prozori jednostavni su za upotrebu, funkcionalni su i isplativi.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan za korištenje
- Isplativo
- Višestruke mogućnosti
- Estetski ugodan
- Bez održavanja
- Standardne Veličine:
- Omogućava 50% otvaranja u bilo kojoj tački

### KLIZNI PROZORI SA DVA I PO KLIZNIKA

Ovaj PVC klizni prozor ima iste karakteristike kao i klasični klizni prozor s 2 trake s dodatnom prednosti kompatibilnosti s komarnikom.



## Klizni prozori

Zamislite da se probudite pred slikom prekrasnog izlaska sunca. S kliznim prozorima Bau u t uPVC to može biti stvarnost. Laganim pritiskom naši se klizni prozori klizaju bočno uz pomoć valjaka, nudeći jednostavan pristup onim koji su najprikladniji za apartmane, vile i ljepotu vani. Bau u t uPVC klizni prozori najprikladniji su za stanove, vile i uredske. Pouzdani u raznim veličinama, mogu se opremiti mrežicom za letenje, ovisno o individual-

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan za korištenje
- Isplativo
- Višestruke mogućnosti
- Estetski ugodan
- Bez održavanja
- Standardne Veličine:
- Omogućava 50% otvaranja u bilo kojoj tački

### KLIZNI PROZORI SA TRIKLIZNIKA

Savršeni za veće prozore ili komarnike, naši 3- stazni PVC klizni prozori uljepšavaju svaku prostoriju pružajući panoramski pogled na život izvana.

#### Ključne karakteristike:


- Jednostavan za korištenje
- Višestruke mogućnosti za veće prozore
- Estetski ugodan
- Bez održavanja
- Kompatibilan sa komarnikom
- Omogućava 50% otvaranja u bilo kojoj tački
- Standardne Veličine:

## Sliding



## VRSTE KLIZNIH VRATA

### KLIZNICI & ZNAČAJKE



### KLIZNA PVC VRATA SA DVA KLIZNIKA


Izvrsno rješenje za balkone i verande, klizajuća vrata s dva kotača PVC tvrtke BAUFIT štite vaš dom od prašine i buke.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan za korištenje
- Isplativ
- Estetski ugodan
- Višestruke mogućnosti
- Bez održavanja
- Omogućava 50% otvaranja u bilo kojoj tački

### KLIZNA PVC VRATA SA DVA I PO KLIZNIKA

Ova PVC klizna vrata imaju iste karakteristike kao i klasična klizna vrata s dva kliznika uz dodatnu prednost kompatibilnosti sa komarnikom.



## Klizna vrata

Poplavite svoj dom ljepotom vanjskog svijeta s Baufit PVC kliznim vratima. S blagim pritiskom naša klizna vrata klize otvoreno u stranu, nudeći jednostavan pristup vanjskim prostorima. Baufit PVC klizna vrata su najprikladnija za prostore s balkonima ili verandama. Dostupne su u raznim veličinama, a mogu se opremiti i komarnicima, ovisno o individualnim željama.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan za korištenje
- Isplativ
- Estetski ugodan
- Mogućnosti više veličina
- Bez održavanja
- Omogućava 50% otvaranja u bilo kojoj tački

### KLIZNA PVC VRATA SA TRI KLIZNIKA

Odlična uklapa u šire balkone, terase ili komarnike, klizajuća vrata s BAUFIT-om s 3 trake otvorit će vaš dom predivnim pogledima na vanjski svijet.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan za korištenje
- Bez održavanja
- Estetski ugodan
- Kompatibilnost komarnika
- Višestruke mogućnosti za veća vrata
- Omogućava 66% otvaranja u bilo kojoj tački

Klizna




## Klizna velika vrata

Posebno dizajnirana za velika vrata, Baufit PVC klizna vrata pomažu vam da uživate u neprekidnom pogledu na svijet izvana. S blagim pritiskom, naša velika klizna vrata saviju se u stranu, otvarajući vaš dom zadržujući pogledom na vašu okolinu. Baufit PVC klizna vrata su najprikladnija za prostore s balkonima ili terasama. Dostupne su u raznim veličinama, a mogu se komarnicima, ovisno o individualnim željama.

## TYPE OF SLIDING LARGE DOORS



### PVC KLIZNA VRATA SA DVA KLIZNIKA




Najbolji način da svoj dom uredite je ukrašavati ga neprekidnim panoramskim pogledom na svjet izvana. Klizna vrata BAUFIT 2 PVC gusjenična vrata čine upravo to.

#### Ključne karakteristike

- Jednostavan za korištenje
- Bez održavanja
- Višestruke mogućnosti
- Estetski ugodan
- Omogućuje otvaranje do 2,50m. u bilo kojoj točki
- Prostire se preko 3,00 m
- Pruža 50% otvaranja

### PVC KLIZNA VRATA SA DVA I PO KLIZNIKA



Ova PVC klizna vrata imaju iste karakteristike kao i klasična klizna vrata s dva kolosijeka uz dodatnu prednost kompatibilnosti sa komarnikom.


#### Ključne karakteristike

- Jednostavan za korištenje
- Bez održavanja
- Prostire se preko 3,00 m
- Kompatibilnost komarnika
- Višestruke mogućnosti
- Estetski ugodan
- Omogućuje otvaranje do 2,50m. u bilo kojoj točki
- Pruža 50% otvaranja

## TIPOVI PROZORA I VRATA



PVC KLIZNA VRATA SA TRI KLIZNIKA



Idealna opcija za velike balkone i terase, klizajuća vrata s BAUFIT-om s 3 trake otvorit će vaš dom za prekrasan pogled na vanjski svijet.

### Ključne komponente

- Jednostavan za korištenje
- Estetski ugodan
- Omogućava 66% otvaranja u bilo kojoj tački
- Bez održavanja
- Višestruke mogućnosti za veća vrata
- Omogućuje otvaranje do 3,65m. u bilo kojoj točki

### S vanjskim otvaranjem



### Prozori s vanjskim otvaranjem

Poplavite svoj dom ljepotom vanjskog svijeta s Baufit PVC kliznim vratima. S blagim pritiskom naša klizna vrata klize otvoreno u stranu, nudeći jednostavan pristup vanjskim prostorima. Baufit PVC klizna vrata su najprikladnija za prostore s balkonima ili verandama. Dostupne su u raznim veličinama, a mogu se opremiti i mrežnim mrežicama ovisno o individualnim željama.

## VRSTE PROZORA VANJSKOG OTVARANJA




### STANDARDNA

Standardni PVC prozor sa vanjskim otvaranjem najprikladniji je za zvučnu i toplinsku izolaciju. Prozor je dostupan u fiksnim i bočno obješenim varijantama s otvorima koji se otvaraju prema van.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan je za upotrebu i održavanje.
- Izgleda estetski ugodno.
- Nudi nesmetan pogled.
- Dostupan je u višestrukim opcijama.
- Ne isporučuje se sa komarnikom.
- Olakšava čišćenje vanjske površine stakla.
- Omogućuje ulazak više zraka u prozor u odnosu na klizni.
- Brave se zaključavaju na nekoliko tačaka preko vrata radi sigurnosti i boljeg brtvljenja.
- Odbacuje potrebu za zatvaračima prozora jer šarke trenja ostaju otvorene pod bilo kojim uglom kod vjetrova velike brzine.
- Djeluje kao barijera protiv prašine i zagadenja zbog dvostrukog brtvljenja TPV brtvama za pojačanu toplinsku i zvučnu izolaciju.

#### FRENCH WINDOW




### VJEŠANJE NA VRHU

Učinite ventilacijske otvore otporanjima i elegantnim. Najviša varijanta prozora naših krila najbolje uspijeva za kupaonice i kuhinje. Pojačavaju cirkulaciju zraka i izgledaju dobro jer se kapci s vrha vise pomoću trećih šarki.

#### Ključne karakteristike:

- Isplativi.
- Otvara se do 50%.
- Jednostavan je za upotrebu i održavanje.
- Dostupan je u višestrukim opcijama
- Ne isporučuje se sa zaštitnom mrežom.
- Pruža privatnost kada se koristi zajedno mraz stakлом.
- Odbacuje potrebu za zatvaračima prozora jer šarke trenja ostaju otvorene pod bilo kojim uglom kod vjetrova velike brzine.
- Djeluje kao barijera protiv prašine i zagadenja zbog dvostrukog brtvljenja TPV brtvama za pojačanu toplinsku i zvučnu izolaciju.

#### VENTILATOR WITH TOP HUNG



### PROZORI VANJSKOG OTVARANJA S REŠETKOM

Bilo da to sprječava djecu da se naginju kroz otvoreni prozor ili osigurava kuću od provale, nema ništa sigurnije od prozora s griljama. Štitnici se otvaraju prema van i najprikladniji su za kuće u nizu, vile, bungalove, prizemne stanove i slično.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan je za upotrebu i održavanje.
- Dostupan je u više veličina.
- Dolazi s ograničenim mogućnostima dizajna.
- Ne isporučuje se sa zaštitnom mrežom.
- Izgleda veličanstveno i estetski ugodno.
- Omogućuje ulazak više zraka u otvor u odnosu na klizni.
- Zaključavaju se u nekoliko tačaka preko prozora radi sigurnosti i boljeg brtvljenja.
- Pruža sigurnost zahvaljujući integrisanim griljama pričvršćenim na okvir prozora.
- Odbacuje potrebu za zatvaračima prozora jer šarke trenja ostaju otvorene pod bilo kojim uglom kod vjetrova velike brzine.

#### SINGLE SASH CASEMENT WINDOW



### NAGNI I OKRENI

Ovaj prozor prozora djeluje dvosmjerno. Djeluje u gornjem i bočnom prozoru koji se otvara u oba smjera – prema unutra i prema van.

#### Ključne karakteristike:

- Ne isporučuje se sa zaštitnom mrežom.
- Izgleda estetski privlačno i ugodno.
- Olakšava čišćenje vanjske površine stakla.
- Dostupan je u više veličina za veće prozore.
- Može se koristiti za ventilaciju zbog mogućnosti nagiba.
- Čvrsto se osigurava jer brava zaključava krilo sa svih strana.
- Pažljivo prelazite s opcija nagiba i okretanja, posebno kada zatvorite prozore.
- Djeluje kao barijera protiv prašine i zagadenja zbog dvostrukog brtvljenja TPV brtvama

#### TILT & TURN



### PROZORI VANJSKOG OTVARANJA S REŠETKOM I MREŽICOM

Vrhunska sigurnost protiv insekata i antisocijalnih elemenata, prozori vanjskog otvaranja s rešetkom i mrežom savršena su uPVC solucija. Dok se prozorsko krilo otvara prema van, unutarnje se otvara s mrežom protiv insekata. Ovo je najprikladnije gusto naseljena područja, vile, bungalove i apartmane u prizemlju i slično.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan je za upotrebu i održavanje.
- Dostupan je u više veličina.
- Dolazi s ograničenim mogućnostima dizajna.
- Izgleda veličanstveno i estetski ugodno.
- Omogućuje ulazak više zraka u otvor u odnosu na klizni.
- Zaključavaju se u nekoliko tačaka preko prozora radi sigurnosti i boljeg brtvljenja.
- Pruža sigurnost zahvaljujući integrisanim griljama pričvršćenim na okvir prozora.
- Odbacuje potrebu za zatvaračima prozora jer šarke trenja ostaju otvorene pod bilo kojim uglom kod vjetrova velike brzine.
- Djeluje kao prepreka prašini i zagadenju zbog dvostrukog brtvljenja TPV brtvama za poboljšanu toplinsku i zvučnu izolaciju.

#### CASEMENT WINDOW WITH MESH & GRILL



## S vanjskim otvaranjem



## Vrata s vanjskim otvaranjem

Jeste li se ikad zapitali kako vrata na njima imaju naljepnice „Guraj“ ili „Vuci“? Zidna vrata omogućavaju to. Vrata koja se mogu otvoriti prema unutra i / ili izvana pomoću šarki pričvršćenih na okvir zovu se vrata vanjskog otvaranja. U ovoj kategoriji imamo 3 raspoloživa stila.

## VRSTE VRATA VANJSKOG OTVARANJA

### STANDARDNA

Standardna krila su najprikladnija za PVC vrata sa zvučnom i toplotnom izolacijom. Vrata se otvaraju na bilo koji način.

#### Ključne karakteristike:

- Jednostavan je za upotrebu i održavanje.
  - Izgleda estetski ugodno.
  - Dostupno u višestrukim opcijama.
  - Otvara vrata u potpunosti, tj. 100%.
  - Omogućuje najvišu razinu vodonepropusnosti za bilo koja vrata.
  - Dobro funkcioniра kao francuski prozori za balkone i verande.
  - Brave se zaključavaju na nekoliko tačaka preko vrata radi sigurnosti i boljeg brtvljenja
  - Djeluje kao barijera protiv prašine i zagadenja zbog dvostrukog brtvljenja TPV brtva za pojačanu toplinsku i zvučnu izolaciju.
- Ako na vrata uključujete komarnik, onda nema ove odredbe.

#### SINGLE SASH CASEMENT DOOR




### POVUCI & KLIZNA

Vrata s nagibom i pomicanjem su klizna vrata s dva krila na kojima je jedno krilo fiksirano, a drugo klizno. Ako želite široke otvore i pragove male širine, onda je ovaj za vas. Ostvarite najbolje iz oba svijeta s tim što kombinira funkcionalnost kliznih vrata i zvučnu i toplinsku izolaciju vrata s vanjskim otvaranjem.

#### Ključne karakteristike:

- Izgleda estetski ugodno.
  - Dostupan je u višestrukim opcijama.
  - Idealno za balkone i verande.
  - Djeluje kao najbolja barijera protiv prašine i zagadenja.
  - Jednostavan je za upotrebu i omogućava lagano kretanje krila.
  - Brave se zaključavaju na nekoliko tačaka preko vrata radi sigurnosti i boljeg brtvljenja.
  - Uživamo u nesmetanom pogledu izvana zbog velikih krila.
  - Dolazi s dvostrukim brtvljenjem TPV brtvi koje poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju.
- Ako na vrata uključujete komarnik, onda nema ove odredbe.  
Otvoće se samo 50% pa odaberite u skladu s tim.

#### TILT&SLIDE



### KLIZNI & SAVIJ


Jeste li se ikad zapitali kako banketne dvorane dijele svoj prostor prema broju ljudi? Imaju klizna i preklopna vrata koja se savijaju i ispružaju po potrebi. Djeluje kao sklop 3+ krila koji su zglobni zajedno. Ako ga želite normalno koristiti, možete ga koristiti kao Ingress i Egress gdje jedna krila djeluje poput krila na vratima s jednim krilom

#### Ključne karakteristike:


- Izgleda estetski ugodno.
- Dostupan u više veličina i opcija krila.
- Pruža veliki prostor kada se savijaju.
- Djeluje kao najbolja barijera protiv prašine i zagadenja.
- Brave se zaključavaju na nekoliko tačaka preko vrata radi sigurnosti i boljeg brtvljenja.
- Idealno za banketne dvorane, pregrađene balkone, verande i pregrade velikih prostora.
- Dolazi s dvostrukim brtvljenjem TPV brtvi koje poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju.

Ako na vrata uključujete komarnik, onda nema ove odredbe.


#### SLIDE & FOLD



## Posebni



## Posebni



## Lukovi

Dali se ikad zapitate kako vrata imaju "Gurni" ili "Vuci" naljepnice na njima? Zidna vrata omogućavaju to. Vrata koja se mogu otvoriti prema unutra i / ili izvana pomoću šarki pričvršćenih na okvir zovu se krila. U ovoj kategoriji imamo 3 raspoloživa stila.

### Ključne karakteristike:

- Izgleda estetski ugodno.
- Daje mekoću vašem prostoru bez trošenja velike količine novca.
- Lučno gornja glava je fiksna, a pravougaoni dio ima otvor koji se može otvoriti.
- Najbolje djeluje za pojedine domove, posebno za terase i vanjska vrata.
- Dolazi sa rešetkama za vanjsku i unutrašnju stranu koje poboljšavaju estetiku dizajna.



## Laminacija


Obrada drveta za vaša vrata i prozore može učiniti vaš prostor lijepim, ali dodavanje drveta prozorima i vratima nepraktično je i skupo. Laminiranje može biti efikasno rješenje koje stvara isti učinak kao i završna obrada drvetom. Samo naprijed, učinite da vrata i prozori izgledaju uredno, lijepo, a lako se održavaju.i

### Ključne karakteristike:

- Pogodno za sve vrste vrata i prozora.
- Održava klasičan izgled uz korištenje najnovije tehnologije.
- Dostupan je u smeđim osnovnim profilima, a na bijelim osnovnim profilima za obje strane.
- Folija za laminiranje na PVC profilima daje izgled mahagonija i / ili hrasta.
- Poteškoće u održavanju netaknute bijele boje laminati se suprotstavljaju mogućnosti sive ili krem boje.
- Dostupne u raznim nijansama, a to su mahagoni, tamni hrast, zlatni hrast, svijetli hrast, crveni lam, sivi i krem.
- Jedno rješenje koje se sastoji od kombinacije prednosti, a to su – estetska privlačnost drveta, trajnost, zvučna i toplotna izolacija, bespotrebno održavanje i karakteristike PVC vrata i prozora otpornih na vremenske uvjete.


# TIPOVI PROZORA I VRATA

Posebni



# TIPOVI PROZORA I VRATA

Posebni



## Kombinovani

Kombinovani prozori. Izgrađena kombinacijom jednog ili dva fiksna / jednostruka krila sa obloženim bočnim vratima / prozorom / dvokrilna bočna krila vrata / prozora, gornja / dva / trokraka klizačka višeslojna klizača čine vaš dom kompletним.



## Ključne karakteristike:

- Izgleda estetski sjajno i imozantno.
- Integriira snažnu i atraktivnu jedinicu vrata i prozora.
- Najbolje djeluje za široke, visoke i vanjske prostore u vašim zidovima.
- Više vrsta prozora grupisanih u jednu jedinstvenu cjelinu.
- Daje vam slobodu izbora različitih permutacija i kombinacija prozora.
- Više košta zbog dodatnog ojačanja potrebnog za stabilnost na spojenim spojnicama.


## Erker prozori

Kao dobar arhitekt, trebate imati oko za rješenja koja su moderna, tehnički ispravna i inovativna i sposobna za isporuku unutar zadanih troškova i rokova. A što se tiče vrata i prozora, BauFit uPVC sustavi nude optimalnu ravnotežu između estetike, dizajna, performansi i vrijednosti.

Pogledajte sljedeće kritične kriterije koje BauFit više nego zadovoljava:


- Gotovo neograničene mogućnosti prilagodbe: dostupne u nizu oblika i dizajna, kombinacija i izuzetno velikih prozora.
  - Tehničke značajke: visoka zvučna i topotorna izolacija, uz to i zaštita od prodiranja kišnice.
  - Niz završnih obloga koji odgovaraju želenom izgledu eksterijera / interijera: dostupan u bijeloj i drvenoj laminaciji.
- Mi u Baufitu stalno težimo inovacijama i uvođenju boljih proizvoda, kao što su ekološki prihvatljivi, bezolovni profili. Također smo uveli CRP profile, temeljene na naprednoj tehnologiji koekstruzije. Naši novi profili posebno su dizajnirani za Bosnu i Hercegovinu, pružajući opcije leteće mreže i sigurnosne rešetke, kao i opcije arhitrava za bolju estetiku. Zapravo, Bauf ima mnoge prve zasluge. Štoviše, za posebne projekte nudimo dodatnu prednost pronalaženja profila iz europskih tvrtki Baufit, kada se određeni proizvodi ne proizvode u Bosni.

Da bi zaključio posao, Baufit se udružuje s arhitektima kako bi osigurao pravo rješenje za svaki projekt. To uključuje crteže profila za početnu procjenu i niz dizajna baziranih na smjernicama projekta. Nudimo čak i kutne dijelove i uzorke prozora kako bismo arhitektima dali osjećaj proizvoda prije naručivanja.



# TIPOVI PROZORA I VRATA

Premium



CO-EX

## CO-EX

Prozori i vrata CO-EX inovativna su i savremena serija koja dodaje klasu i snagu.

Prozori su izrađeni pomoću profila od 70 mm koji su ekstrudirani s ojačanjem CRP (kompozitna ojačana plastika).

Serija uključuje prozore i vrata koji se otvaraju prema unutra ili prema van, kao i prozore kao i prozore koji se naginju i okreću.

Kompozitna ojačana plastika (u razvoju):

Kompozitna ojačana plastika ili CRP revolucionirat će PVC profile i BAUFIT u naprednim fazama stvaranja ovog proizvoda.


U tradicionalnim PVC prozorima, GI ojačanja nisu pričvršćena na uglovima, što čini uglove najslabijim dijelom na prozorima. CRP će zamjeniti upotrebu GI kao pojačanja s vlastitim kompozitom od drveta i plastike. CRP će biti zavaren zajedno sa profilom na uglovima, čineći uglove najjačim dijelom prozora. Štaviše, CRP će olakšati izradu prozora i eliminiratiće i mogućnost ljudskih grešaka u proizvodnji.

### Ključne karakteristike:

- Izuzetno moderan
- Dostupno u bijelim i drvenim laminatima.
- Ušteda vremena izrade jer nema potrebe zasebno izrađivati ojačanja.
- Poboljšana čvrstoća ugla (pošto su spojevi prozora zavareni zajedno sa CRP ojačanjem) u poređenju s konvencionalnim PVC sistemom.
- Bolja toplotna i zvučna izolacija zahvaljujući CRP (u poređenju sa čeličnim ojačanjima u konvencionalnom PVC sistemu). Toplinska i zvučna izolacija mogu se dodatno poboljšati dvostrukom / posebnom opcijom stakla.

# TIPOVI PROZORA I VRATA

Premium



HEBESCHIEBE

## Hebeschiebe

HEBESCHIEBE klizni sistem je kombinacija aluminija i PVC-a sekcije sa termičkim prekidom za pojačanu toplotnu izolaciju. Ovaj sistem nudi vrlo velike sekcije koje samo rijetki mogu ponuditi i omogućavaju vrlo velika klizna vrata (6,00m.) što nije izvedivo s uobičajenim PVC sistemima. Ovaj premium klizni sistem dolazi s sofisticiranim i teškim hardverom i savršen je za svako veliko otvaranje.

### Ključne karakteristike:

- Nesmetani prikazi (zbog veličine roleta).
- Veća toplotna izolacija (u poređenju sa običnim PVC vratima).
- Izuzetno moderan
- Pojačana toplotna i zvučna izolacija sa dvostrukom ili posebnom opcijom stakla.

## PROFILI

### BAU ARCADE

#### BAU ARCADE

**Klasičan i dobar!**

Sustav Arcade svojim elegantnim i jasnim dizajnom, visokim stupnjem funkcionalnosti i dubinom profila od 71 mm pruža stabilnuprozorsku konstrukciju i dobru toplinsku izolaciju. Ovaj svestrani profil također pruža graditeljima i izvođačima s ograničenim budžetom cijelovito rješenje s visokom kvalitetom za suvremenu izgradnju. Osim toga, visoka vrijednost toplinske izolacije štedi Vam puno energije i novaca. Profili Arcade predstavljaju tehnički dotjerani klasik koji je vrlotražen zbog odličnog omjera cijene i kvalitete.

Sustav prozora Arcade nudi mnogo različitih boja te dva oblika dizajna. Arcade sustav također nudi odgovarajuću podizno-klizne stijene.



### BAU EFORTE

**Beskompromisna prva klasa za energetski učinkovit život**

S Eforte profilnim sustavom pridajemo posebnu važnost modernoj toplinskoj izolaciji jer je učinkovita ušteda energije jedan od najvažnijih izazova današnjeg vremena.

S dubinom profila od 84 mm, PVC prozori Eforte postižu izuzetnu  $U_f$  vrijednost od  $0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$  s tradicionalnom čeličnom armaturom i bez dodatnih izolacijskih mjera. Pored uobičajenih brtvila, u utoru za staklo se nalaze dodatna inovativna brtvia za još bolju izolaciju.



### BAU ELEGANT

Sustav prozorskih profila Elegant ima izvanredne osobine.

Prvoklasna vrijednost toplinske izolacije  $U_f$  do  $0.93 \text{ W/m}^2\text{K}$  i mala dubina profila od samo 76 mm jamče maksimalnu fleksibilnost kako za novogradnju tako i za renovaciju. U proizvodnom procesu upotrebljava se ekološki prihvatljivi i reciklirani materijal EcoPowerCore.

Zbog toga linija Elegant postavlja nove standarde u području održivosti.

Uz minimalistički izgled u kombinaciji s pravokutnom letvicom ostakljenja, Elegant predstavlja potpuno novu generaciju prozora. S vizualnog aspekta, Elegant i aluminijski prozori izgledaju gotovo identično – obje vrste prozora daju kućama elegantan i moderan izgled. Elegant stoga predstavlja ekološku i praktičnu alternativu aluminijskim prozorima.



### BAU ELEGANT 115

Elegantno kombinirajte modernu arhitekturu s modernom tehnologijom. Sustav Elegant 115 savršeno odgovara arhitekturi nizozemskih fasada zgrada i ima impresivno tanak pogled na profil. Polu-pomaknuto krilo naglašava klasični izgled, a odabir 50 boja također otvara širok raspon mogućnosti konfiguracije. Ukupna dubina ugradnje okvira je 115 mm i nagib od  $5^\circ$  ili  $15^\circ$ . Nagnuto krilo dodatno poboljšava retro izgled. Naša opsežna paleta od 50 dekora i boja nudi širok raspon mogućnosti konfiguracije. Profil postiže izvrsnu toplinsku izolaciju zahvaljujući svojoj modernoj petokomornoj tehnologiji koja omogućuje trajnu uštedu na troškovima i energiji. Naravno, postoje i odgovarajuća ulazna vrata za sustav Elegant 115, tako da možete uživati ne samo u skladnom i privlačnom ulaznom prostoru, već i u maksimalnoj sigurnosti.

### BAU PRESTIGE

Vrhunski uravnoteženo

Harmonični dizajn u skladu je s visokom razine funkcionalnosti te izvrsnom zvučnom i toplinskom izolacijom, koja u potpunosti udovoljava suvremenim zahtjevima uštede energije. Korištenjem moderne tehnologije sa 6 komora i dubinom profila od 76 mm uštedjet ćete mnogo energije i znatno smanjiti troškove grijanja.

Ovaj sustav dostupan je u četiri različite varijante dizajna i nudi široku paletu boja kao i varijantu aluminijskih obloga.

Prestige također nudi odgovarajuća ulazna vrata i podizno-klizne stijene.



Želite li vrhunsku kombinaciju tehnologije i dizajna?

ThermoFibra ojačava vrata ugrađenim kontinuiranim nitima od staklenih vlakana, koja pružaju ogromnu stabilnost, a istovremeno omogućuju najviše vrijednosti toplinske izolacije. Čelična armatura više nije potrebna i težina prozora može se značajno smanjiti. Prozori i vrata ThermoFibra također se mogu u potpunosti reciklirati. U kombinaciji s termalnim okvirom Forthex smatramo Elegant ThermoFibru najboljim rješenje na tržištu za vrata bez čelika. Osim toga, mogu se u potpunosti reciklirati



## BAUFIT KONTAKTI

### Europe

---

Address: SAS. SMS. 2 rue cuzin.69120 Vaulx-en-Velin Lyon/FRANCE

Tel: +33 986377473 | E-Mail: [info@baufit.com](mailto:info@baufit.com)

### Balkans

---

Address: Magistralni put 246, Industrijska zona Maline, 75270, Živinice, Bosnia/Herzegovina

Tel: +387 35 808 555 | E-Mail: [info@baufit.ba](mailto:info@baufit.ba)

### Asia & Middle East

---

Address: Konak Mah. Lefkose Cad. Baris Sok. Ofis + Plaza No:3 Kat:1 Daire no: 12 PK: 16265 Nilufer/Bursa/Turkey

Tel: +90 224 205 0474 | E-Mail: [info@baufit.com](mailto:info@baufit.com)

### South East Asia

#### Baufit Asia Co. Ltd

Address: 321/1 Phatthanakan Rd, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon 10250,Thailand

Tel: +66 2 101 2799 | E-Mail: [support@baufitasia.com](mailto:support@baufitasia.com) | Sales: [sales@baufitasia.com](mailto:sales@baufitasia.com)