



FIRMENPROFIL



Die Zukunft bauen, die Vergangenheit wiederherstellen

**SAUBERER
GANZER
LANGLEBIGER**

**MODERNER
BLICK**



Inhalt

About Baufit	04
Warum Baufit?	06
Umweltfreundliche Produkte	07
Production Standard	08
Servicenet	08
Baufit Professionals: Architekt	11
Baufit Professionals: Bauherren	12
Baufit Professionals: Verarbeiter	13
Baufit Vorteile	14
PRODUKTE	15
Fenster & Türarten: Gleitend	16
Fenster & Türarten: Flügel	23
Special: Gewölbt	28
Special: Laminierung	29
Special: Kombination	30
Special: Eckfenster	31
Prämie: CO-EX	32
Prämie: Hebeschiebe	33
PVC Profile	34
Baufit Aluminium	34
Rollläden	48
Auto Gates	49

Weltweit Kundenerfahrung!

Über **Baufit** PREMIUM PVC-PRODUKT

Wir sind ein führender Hersteller von PVC- und Aluminiumtüren und Fenstern. Mit hochtechnologischen Maschinen und einem erfahrenen Team möchten wir unseren Kunden in Europa und anderen Regionen, in denen wir derzeit tätig sind, einen der besten Installationservices für Fenster und Türen bieten. Wir bieten verschiedene Arten von Fenstern und Türen aus Aluminium oder PVC mit verschiedenen Profilen zur an. Unsere kundenorientierte Geschäftsphilosophie ermöglicht es uns, unseren Kunden unabhängig von den Umständen den besten Service zu bieten. Wir verbessern unser Team ständig mit allen erforderlichen technischen und Sicherheitsschulungen und entwickeln gleichzeitig immer neue Produkte, um unseren Kunden weltweit einen besseren Service bieten zu können. Baufit-Produkte sind in verschiedenen Ländern erhältlich und wir erweitern unser Netzwerk kontinuierlich auf verschiedene Regionen. Wir haben Erfahrung in den verschiedenen Gebäuden von Haus zu Wohnung, niedrigen und hohen Gebäuden, Krankenhäusern, Schulen, und Industriegebäuden. Kontaktieren Sie uns um mehr über Baufit-Produkte zu erfahren. Unser Team hilft Ihnen gerne bei allen Anforderungen an Fenster und Türen. Baufit-Produkte passen am besten zu Ihrem Gebäude, sind ästhetisch, modern, perfekt isoliert, wartungsarm und sparen Stromkosten!



Unsere **Vision**

Wir fertigen Produkte mit hohen Isolationswerten bei bester Energieeffizienz und langer Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Wir haben mehrere Jahre lang verschiedenen Märkte auf der ganzen Welt untersucht und produzieren Produkte, die für extreme Klimazonen an verschiedenen geografischen Standorten geeignet sind. Wir sind sicher, dass Baufit-Produkte eines der am besten geeigneten PVC-Produkte für unterschiedliche Wetterbedingungen auf der ganzen Welt sind.



Premium PVC deutsche Technologie

Unsere Produkte werden mit der neuesten deutschen Technologie und allen anderen Hardware- und Zubehörteilen hergestellt, die von ausgewählten europäischen Qualitätsunternehmen verwendet werden. Unser Ziel ist es, hochwertige Fenster und Türen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.





Warum **Baufit?**

Alle Baufit-Produkte wurden zu 100% geprüft und wir stellen sicher, dass unser Profil speziell für die regionalen Klimabedingungen erstellt wird.

Asiatisch, ob sehr unterschiedlich ist und der Produktinhalt angepasst werden muss, um am besten mit dem zu tannenob Bedingungen.

Unsere Profile sind zu 100% "Made in Europe" mit neuesten Produktionsanlagen.

Unsere Profifarbe unterscheidet sich von den auf dem Markt erhältlichen und ändert sich nicht mit der Zeit. Wir versichern, dass die Farbe gleich bleibt und nicht unter den Bedingungen beeinflusst wird, ob eine routinemäßige Reinigung ohne jegliche Art von Chemikalien erfolgt.

Unsere Profile werden mit 5-8 Kammern geliefert, die eine perfekte Geräusch- und Wärmekompensation bieten. Die graue Dichtung sieht optisch ansprechend aus und wird nicht schmutzig wie die andere Alternativen auf dem Markt.

Die graue Dichtung sieht viel besser aus und wird nicht schmutzig wie die schwarzen auf dem Markt.

Wichtig ist, dass unsere Multi-Lock-Systeme im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Single-Lock-Modellen wesentlich bessere Sicherheitsstandards bieten.

Alle unsere Profile werden mit dem verzinkten Bewehrungs-Stahl verstärkt, der die Sicherheit und Haltbarkeit des Produkts gewährleistet.



WETTERDICHT



STAUBFEST



**THERMISCHE
ISOLIERUNG**



ENERGIEEFFIZIENT



WARTUNGSFREI



STARK & SICHERES



LANGES LEBEN



LEITFREI

UMWELTFREUNDLICH PRODUKTE



Wenn Sie die Umwelt schonen möchten, wählen Sie Baufit PVC-Fenstersysteme! Sie sorgen für eine minimale Wärmeübertragung und maximieren gleichzeitig den Lichteinfall.

Baufit reduziert nicht nur den Bedarf an Klimaanlage auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine beruhigende Atmosphäre in den Räumen und spart so Energie.

Das Herstellungsverfahren besteht aus einem umweltfreundlichen Prozess, der während der Produktion weniger Energie verbraucht, vernachlässigteren Abfall erzeugt und die Nebenwirkungen des regelmäßigen Lackierens und Polierens beseitigt. Besonders haltbare Baufit-Fenster machen das Zuhause sicherer und umweltfreundlicher. Die bleifreien Profile von Baufit eliminieren auch die Verwendung von Blei in der Bauindustrie.



Alle Baufit-Produkte werden strengen internen und Qualitätsprüfungen durch Dritte unterzogen. Alle von ihnen werden in unserem Labor auf Schlagfestigkeit, Farbe, Glanz, Abmessungen, Schweißbarkeit und andere kritische Faktoren getestet.

Darüber hinaus werden unsere Produkte vierteljährlich von unabhängigen Testagenturen getestet und erneut validiert, um Qualitäts-, Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards sicherzustellen.

Rohstoffprüfung

Alle importierten oder einheimischen Rohstoffe werden regelmäßig getestet, bevor sie in den Produktionsprozess gelangen. Während jeder Rohstoff spezifischen zusätzlichen Qualitätstests unterzogen wird, umfassen generische Tests:

- Farbe - ISO: 7724-3
- Schüttdichte
- Feuchtigkeit
- Siebanalyse

In-Process-Testing

Während der Extrusion werden unsere Produkte kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass die Profile in der Produktion die grundlegenden visuellen Anforderungen erfüllen, wie z.B.:

- Aussehen - ISO: 105-A01
- Abmessungen - ISO: 12608-2003
- Distorsions - ISO: 12608-2003
- Farbe & Glanz - ISO: 7724-3

Leistung und physikalische Tests

Wir stellen sicher, dass Produktions-Muster aus jeder Charge anhand einer Reihe von Parametern getestet werden, bevor die Produkte in das Lager aufgenommen werden. Qualifizierte Techniker führen diese Tests in einem hochmodernen Labor im Werk gemäß den Normen RAL: GZ-716/1 und EN: 12608 durch.

Zusätzlich zu den durchgeführten internen Tests werden Produktions-Muster zur regelmäßigen Qualitäts-Validierung durch die folgenden Tests an unabhängige Prüfstellen gesendet:

Aussehens-Test:

- Ebenheit der Oberfläche - ISO: 12608-2003
- Masse pro Längeneinheit - ISO: 12608-2003
- Biegen - ISO: 12608-2003

Wärmeleistungstests:

- Wärmerevision - DIN EN: 479
- Wärmeverformung - DIN EN: 478
- Vicat-Erweichungstemperatur - DIN EN: 306
- Entflammbarkeitstest * - UL-94
- Kälteeinwirkung bei -10 ° C - EN: 477

Mechanische Tests:

- Charpy-Schlagprüfung - ISO: 179-1 / 1
- Eckschweißfestigkeit - DIN EN: 514
- Zugfestigkeit * - ISO: 527
- Biegemodul * - ISO: 178

Alterungstest:

- Xenon-Bogentest * - DIN EN: 513

Leistung und physikalische Tests

Neben Profiltests führen wir auch Fensterleistungstests durch. Diese Tests stellen sicher, dass Fenster, die mit Baufit-Profilen hergestellt wurden, die erforderlichen lokalen Anforderungen erfüllen.

Flügel Fenster:

- Luftinfiltration-Test * - BS EN 12207: 2000
- Staoc Water Penetration Test * - BS EN 12208: 2000
- Widerstand gegen Windlast * - BS EN 12210: 2000

Schiebefenster:

- Luftinfiltration-Test * - BS EN 12207: 2000
- Staoc Water Penetration Test * - BS EN 12208: 2000
- Widerstand gegen Windlast * - BS EN 12210: 2000

1

Beratung und Bewertung

Wir haben ein professionelles Team für Beratung und Bewertung, das auf die Anforderungen zugeschnitten ist.

2

Standortmessung und Vorbereitung

Konstruktionsmessung mit fortschrittlicher Technologie vor der Installation.

3

Montage & Installation

Moderne Ausrüstung und Expertenteam für Montage, Transport und Installation nach internationalem Standard.

4

Verkaufsservice

After-Sales-Service mit schneller und Eindruck.
E-Mail: support@Baufiasia.com

10

Langfristige Garantie

Alle Baufi uPVC haben 10 Jahre Garantie auf Farbe und den Profi selbst. Alle Zubehörteile und Hardware haben 1 Jahr Garantie.

Einfache Installation



ANRUF

Rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer an und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Fensteringenieuren.




UMFRAGE

Unser Fensteringenieur wird Sie für eine Besichtigung des Standorts besuchen und Ihnen den richtigen Beruf und die richtige Spezifikation für Ihr Zuhause vorschlagen.



INSTALLIEREN

Rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer an und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Fensteringenieuren.



Als guter Architekt müssen Sie ein Auge für Lösungen haben, die modern, technisch solide und innovativ sind, und ein Händchen für die Lieferung innerhalb der vorgegebenen Kosten und Fristen. Und wenn es um Türen und Fenster geht, bieten Baufit PVC-Systeme ein optimales Gleichgewicht zwischen Ästhetik, Design, Leistung und Wert.

Hier sind die 3 entscheidenden Vorteile von Baufit-Produkten, mit denen Sie Ihre Designs verbessern können:

- Nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten: Erhältlich in einer Reihe von Formen und Designs, Kombinationen und extragroßen Fenstern.
- Technische Eigenschaften: hohe Schall- und Wärmedämmung sowie Schutz vor Regenwassersickern.
- Auswahl an Oberflächen, die dem gewünschten Aussehen von Außen- / Innenräumen entsprechen: Erhältlich in Laminierungen in Weiß und Holz.

Wir bei Baufit sind ständig bemüht, Innovationen zu entwickeln und bessere Produkte wie umweltfreundliche, bleifreie Profile einzuführen. Wir haben auch CRP-Profile eingeführt, die auf fortschrittlicher Coextrusionstechnologie basieren. Unsere neuen Profile wurden speziell für Thailand entwickelt und bieten Optionen für Fliegengitter und Sicherheitsgrill sowie Architrav-Optionen für eine bessere Ästhetik. Tatsächlich hat Baufit viele Neuerungen zu verdanken. Darüber hinaus bieten wir für spezielle Projekte einen zusätzlichen Vorteil bei der Beschaffung von Profilen aus den europäischen Fabriken von Baufit, wenn bestimmte Produkte nicht in Thailand hergestellt werden.

Um das Geschäft abzuschließen, arbeitet Baufit mit Architekten zusammen, um sicherzustellen, dass für jedes Projekt die richtige Lösung bereitgestellt wird. Dies umfasst Profilzeichnungen für die Erstbewertung und eine Reihe von Entwürfen, die auf den Projektrichtlinien basieren. Wir bieten sogar Eckabschnitte und Musterfenster an, um den Architekten vor der Bestellung ein Gefühl für das Produkt zu vermitteln.

Bauherren



Wenn es um die verschiedenen Vorteile von PVC geht, ist eines am wichtigsten: die Bequemlichkeit. Und im Vergleich zu Holz, Stahl und Aluminium sind Baufit-Kunststoffsysteme am wenigsten kompliziert.

Vorteile:

- Keine Abhängigkeit von Tischlern, da alle Arbeitskräfte ausgelagert sind.
- Werkseitig fertiggestellte Profile mit minimaler Arbeit vor Ort und minimaler Belegschaft, wodurch Störungen und Schäden an anderen Arbeiten begrenzt werden.
- Es wird nur in der letzten Phase des Hochbaus installiert und blockiert keine Mittel.
- Minimale Probleme nach der Installation, keine Verwerfungen oder Versickerungen usw.

Darüber hinaus bietet Baufit den zusätzlichen Vorteil, dass mehrere Optionen für verschiedene Anforderungen verfügbar sind, um die Kosten zu optimieren und alle funktionalen Anforderungen zu erfüllen – sei es Küchenfenster, Schiebefenster, Schiebetüren, große Schiebetüren, Öffnungsfenster mit Grill- und Netzvorrichtungen, oder Ventilatoren.

Als Startrampe für den Traum eines jeden großen Bauherren stellt Baufit sicher, dass fast alle Anforderungen schnell erfüllt werden, und nutzt dabei über 70 engagierte Hersteller im ganzen Land. Gut ausgestattet mit lokalen Produktionsstätten und einer jährlichen Kapazität für die Lieferung von Fenstern.

Verarbeiter



Wenn Sie an der Herstellung von PVC-Fenstern und -Türen interessiert sind, haben Sie den besten Ort erreicht! Baufit ist Indiens größter Hersteller von PVC-Profilen und führend auf dem Markt für PVC-Fenster und -Türen. Durch die Einrichtung, Schulung und Entwicklung des größten Netzwerks von Verarbeitern in Indien sichert Ihnen eine Zusammenarbeit mit Baufit nicht nur einen Vorsprung, sondern auch langfristige Geschäftsaussichten. Selbst wenn Sie neu im Fenstergeschäft sind, bietet das technische Support-Team von Baufit gut ausgebildete und hochqualifizierte Ingenieure und Techniker, die Sie durch den gesamten Prozess der Einrichtung und Verwaltung einer erstklassigen Fertigungseinheit führen.

Die Unterstützung umfasst:

- Auswahl und Beschaffung der richtigen Maschinen, Peripheriegeräte und Werkzeuge.
- Auswahl von Lagerregalen und Materialtransportsystemen.
- Fabriklayout und Lagerraumplanung.
- Personalbedarf, Einstellung und Schulung.
- Einrichten und Verwalten verschiedener Prozesse wie Buchhaltung und -kontrolle, Inspektion vor dem Versand, Qualitätskontrolle usw. bei gleichzeitiger Gewährleistung einer nahtlosen Integration all dieser Prozesse für ein reibungsloses und effizientes Funktionieren.
- Interaktion mit Architekten, Bauherren und Endabnehmern, um die Anforderungen zu verstehen und eine fehlerfreie Herstellung sicherzustellen.
- Kundenbesichtigungen, Produktion, Versand und Installation von Fenstern und Türen vor Ort.
- Behebung von Kundenbeschwerden und Problemlösung.

Das engagierte und erfahrene Team für technischen Support, das von der Schulungsakademie für Verarbeiterteams unterstützt wird, wird nicht nur das erforderliche Know-how und Know-how anleiten, sondern auch vermitteln und alle Aspekte der Installation und Wartung von PVC-Fenstern und -Türen abdecken. Und das ist nicht alles! Die Techniker des technischen Supports besuchen regelmäßig Ihre Fabrik und die laufenden Projektstandorte, um Qualitätsprüfungen durchzuführen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Geschäfts- und Herstellungsprozesse sowie die durch Schulungen vermittelten Best Practices eingehalten und Probleme gelöst werden. Kein Wunder, dass Sie sich auf Baufit als zentrale Anlaufstelle für Profile, Verstärkungen, Zubehör und zeitnahe Lieferungen verlassen können!

Importierte PVC-Profile aus
Europa für spezielle Projekte

Bleifreie und
umweltfreundliche Profile

Cu ng-Edge-PVC-Profile
wie CRP und Co-Extrusion

 **baufit**[®]
Vorteile

Speziell entwickeltes
PVC-Profil für Thailand-
Kondioons zusammen mit
Mesh und Grills

Architrav-Opoons für
Bener-Ästhetiken

**Seien Sie versichert, wenn Sie sich für Baufit entscheiden, erhalten
Sie Qualitätsprodukte und einen nahtlosen Service, der von anderen
nicht erreicht wird!**



PRODUKTE

FENSTER & TÜRARTEN

Gleitend




GLEITFENSTER



Schiebefenster

Stellen Sie sich vor, Sie erwachen zu einem Bild eines wunderschönen Sonnenaufgangs. Mit Baufit PVC-Schiebefenstern kann dies Realität werden. Mit einem leichten Druck gleiten unsere Schiebefenster mit Hilfe von Rollen seitlich auf und bieten einen einfachen Zugang zur Schönheit draußen. Baufit PVC-Schiebefenster eignen sich am besten für Apartments, Villen und Büros. Erhältlich in verschiedenen Größen, können sie je nach individuellen Vorlieben auch mit Fliegengitter ausgestattet werden.

SPUREN & EIGENSCHAFTEN



2 TRACK UPVC SLIDING WINDOW

Dieses fundamentale PVC-Fenster revolutionierte die Fensterindustrie in Thailand. Baufit 2-Spur-PVC-Schiebefenster sind einfach zu bedienen, funktional und kostengünstig.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Kosteneffizient
- Opoons in Mulopelgröße
- Ästhetisch ansprechend
- Wartungsfrei
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 50%

2.5 TRACK UPVC SLIDING WINDOW

Dieses fundamentale PVC-Fenster revolutionierte die Fensterindustrie in Thailand. Baufit 2-Spur-PVC-Schiebefenster sind einfach zu bedienen, funktional und kostengünstig.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Kosteneffizient
- Opoons in Mulopelgröße
- Ästhetisch ansprechend
- Wartungsfrei
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 50%

3 TRACK UPVC SLIDING WINDOW


Dieses fundamentale PVC-Fenster revolutionierte die Fensterindustrie in Thailand. Baufit 2-Spur-PVC-Schiebefenster sind einfach zu bedienen, funktional und kostengünstig.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Wartungsfrei
- Ästhetisch ansprechend
- Kompatibilität mit Fliegengittern
- Mehrere Optionen Größe Bei größeren Fenstern
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 66%

FENSTER & TÜRARTEN


Gleitend



Schiebetüren

Überfluten Sie Ihr Zuhause mit der Schönheit der Außenwelt mit Baufit PVC-Schiebetüren. Mit einem leichten Druck gleiten unsere Schiebetüren seitlich auf und bieten einfachen Zugang zu Außenbereichen. Baufit PVC-Schiebetüren eignen sich am besten für Räume mit Balkon oder Veranda. Erhältlich in verschiedenen Größen, können sie je nach individuellen Vorlieben auch mit Fliegengitter ausgestattet werden.

SPUREN & EIGENSCHAFTEN



2 TRACK UPVC SCHIEBETÜR

Die 2-Spur-PVC-Schiebetür von Baufit ist eine großartige Lösung für Balkone und Veranden und schützt Ihr Zuhause vor Staub und Lärm.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Kosteneffizient
- Opoons in Mulopelgröße
- Ästhetisch ansprechend
- Wartungsfrei
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 50%

2.5 TRACK UPVC-SCHIEBETÜR

Diese PVC-Schiebetür hat die gleichen Eigenschaften wie die klassische 2-Spur-Schiebetür mit dem zusätzlichen Vorteil der Fly-Mesh-Kompatibilität.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Kosteneffizient
- Opoons in Mulopelgröße
- Ästhetisch ansprechend
- Wartungsfrei
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 50%

3 UPVC-SCHIEBETÜR VERFOLGEN

Die 3-Spur-PVC-Schiebetür von Baufit passt hervorragend zu breiteren Balkonen, Terrassen oder einem Fliegengitter und öffnet Ihr Zuhause für die schöne Aussicht auf die Außenwelt.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Kosteneffizient
- Ästhetisch ansprechend
- Wartungsfrei
- Mehrere Optionen Größe Bei größeren Fenstern
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 50%

FENSTER & TÜRARTEN


Gleitend



Großen Schiebetüren

Baufit PVC-Schiebetüren wurden speziell für große Türen entwickelt und bieten Ihnen einen uneingeschränkten Blick auf die Außenwelt. Mit einem leichten Druck schieben sich unsere großen Schiebetüren zur Seite und öffnen Ihr Zuhause für einen atemberaubenden Blick auf Ihre Umgebung. Baufit PVC-Schiebefenster eignen sich am besten für Räume mit Balkon oder Terrasse. Erhältlich in verschiedenen Größen, können sie je nach individuellen Vorlieben auch mit Fliegengitter ausgestattet werden.

2 TRACK UPVC SLIDING WINDOW




Der beste Weg, Ihr Zuhause zu gestalten, besteht darin, es mit einem uneingeschränkten Panoramablick auf die Außenwelt zu schmücken. Genau das tun Baufit 2-Spur-PVC-Schiebetüren!

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Wartungsfrei
- Opoons in Mulopelgröße
- Erstreckt sich über 10 Fuß.
- Ästhetisch ansprechend
- Bietet 50% Öffnung
- Bietet an jedem Punkt eine Öffnung von bis zu 8 Fuß

2 TRACK UPVC SLIDING WINDOW




Diese PVC-Schiebetür hat die gleichen Eigenschaften wie die klassische 2-Spur-Schiebetür mit dem zusätzlichen Vorteil der Fly-Mesh-Kompatibilität.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Wartungsfrei
- Opoons in Mulopelgröße
- Erstreckt sich über 10 Fuß.
- Ästhetisch ansprechend
- Bietet 50% Öffnung
- Kompatibilität mit Fliegengittern
- Bietet an jedem Punkt eine Öffnung von bis zu 8 Fuß



3 UPVC-SCHIEBETÜR VERFOLGEN




Die 3-Spur-PVC-Schiebetür von Baufit ist eine ideale Option für große Balkone und Terrassen und bietet Ihrem Zuhause einen herrlichen Blick auf die Außenwelt.

Hauptmerkmale

- Einfach zu verwenden
- Wartungsfrei
- Opcons in Mulopelgröße
- Ästhetisch ansprechend
- Bietet zu jedem Zeitpunkt eine Öffnung von 66%
- Bietet an jedem Punkt eine Öffnung von bis zu 12 Fuß

FENSTER & TÜRARTEN

Flügel



FLÜGELFENSTER



Flügelfenster

Überfluten Sie Ihr Zuhause mit der Schönheit der Außenwelt mit Baufit PVC-Schiebetüren. Mit einem leichten Druck gleiten unsere Schiebetüren seitlich auf und bieten einfachen Zugang zu Außenbereichen. Baufit PVC-Schiebetüren eignen sich am besten für Räume mit Balkon oder Veranda. Erhältlich in verschiedenen Größen, können sie je nach individuellen Vorlieben auch mit Fliegengitter ausgestattet werden.


STANDARD

Ein Standard-PVC-Flügelfenster eignet sich am besten für die Schall- und Wärmedämmung. Das Fenster ist in festen und seitlich hängenden Varianten mit nach außen öffnenden Flügeln erhältlich.

Hauptmerkmale

- Ist einfach zu bedienen und zu warten.
- Sieht ästhetisch ansprechend aus.
- Bietet eine freie Sicht.
- Ist in mehreren Größen erhältlich.
- Wird nicht mit einer Fly-Mesh-Bereitstellung geliefert.
- Erleichtert die Reinigung der Außenfläche von Glas.
- Lässt mehr Luft in das Fenster eindringen als beim Schieben.
- Verriegelungen an mehreren Stellen der Tür zur Sicherheit und Abdichtung.
- Verfällt die Notwendigkeit von Fensterstoppfen, da die Reibungsscharniere bei starkem Wind in jedem Winkel offen bleiben.
- Wirkt als Barriere gegen Staub und Verschmutzung aufgrund der doppelten Abdichtung mit TPV-Dichtungen für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung.

FRENCH WINDOW




TOP HUNG

Machen Sie Ihre Lüftungsschlitze stilvoll und robust. Die oben aufgehängte Variante unserer Flügelfenster eignet sich am besten für Badezimmer und Küchen. Sie verbessern die Luftzirkulation und sehen gut aus, da die Fensterläden mit Reibscharnieren von oben aufgehängt werden.

Hauptmerkmale

- Sind kosteneffizient.
- Öffnet bis zu 50%.
- Ist einfach zu bedienen und zu warten.
- Ist in mehreren Größen erhältlich.
- Wird nicht mit einer Fly-Mesh-Bereitstellung geliefert.
- Bietet Privatsphäre bei Verwendung zusammen mit Milchglas.
- Verfällt die Notwendigkeit von Fenster-Stoppfen, da die Reibungsscharniere bei starkem Wind in jedem Winkel offen bleiben.
- Wirkt als Barriere gegen Staub und Verschmutzung aufgrund der doppelten Abdichtung mit TPV-Dichtungen für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung.

VENTILATOR WITH TOP HUNG



KIPPEN UND DREHEN

Dieses Flügelfenster funktioniert in zwei Richtungen. Es wirkt im oberen und seitlichen Fenster, das sich in beide Richtungen öffnet - nach innen und außen.

Hauptmerkmale

- Wird nicht mit einer Fly-Mesh-Bereitstellung geliefert.
- Sieht ästhetisch ansprechend und angenehm aus.
- Erleichtert die Reinigung der Glas-Außenfläche.
- Ist in mehreren Größen für größere Fenster erhältlich.
- Can be used for ventilation due to the tilt option.
- Sichert vollständig, da die Hardware den Flügel von allen Seiten abschließt.
- Wechseln Sie vorsichtig zwischen Neigungs- und Drehoptionen, insbesondere wenn Sie die Fenster schließen.
- Wirkt als Barriere gegen Staub und Verschmutzung aufgrund der doppelten Abdichtung mit TPV-Dichtungen für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung.

TILT & TURN





CASEMENT-FENSTER MIT GRILL

Ob es Kinder davon abhält, sich durch ein offenes Fenster zu lehnen oder das Haus vor Infiltratoren zu schützen, es gibt nichts Sichereres als ein Flügel Fenster mit Grill. Die Flügel öffnen sich nach außen und eignen sich am besten für Reihenhäuser, Villen, Bungalows, Apartments im Erdgeschoss und dergleichen.

Hauptmerkmale

- Ist einfach zu bedienen und zu warten.
- Ist in mehreren Größen erhältlich.
- Kommt mit begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten.
- Wird nicht mit einer Fly-Mesh-Bereitstellung geliefert.
- Sieht ästhetisch aus.
- Lässt mehr Luft in das Fenster eindringen als beim Schieben.
- Verriegelt an mehreren Stellen im Fenster, um die Sicherheit zu gewährleisten und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
- Bietet sowohl Sicherheit als auch Schutz durch den integrierten Grill, der am Fensterrahmen angeschraubt ist.
- Verfällt die Notwendigkeit von Fensterstoppeln, da die Reibungsscharniere bei starkem Wind in jedem Winkel offen bleiben.
- Wirkt als Barriere gegen Staub und Verschmutzung aufgrund der doppelten Abdichtung mit TPV-Dichtungen für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung. Wärme- und Schallschutz.

SINGLE SASH CASEMENT WINDOW




CASEMENT-FENSTER MIT GRILL & MESH

Die Flügel Fenster mit Grill und Mesh bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Insekten und unsoziale Elemente und sind die perfekte Lösung für PVC-Flügel Fenster. Während sich der Fensterflügel nach außen öffnet, schiebt sich der nach innen öffnende Flügel mit dem Insektenschutz. Dies ist am besten für Reihenhäuser, Villen, Bungalows und Erdgeschosswohnungen und dergleichen geeignet.

Hauptmerkmale

- Ist einfach zu bedienen und zu warten.
- Ist in mehreren Größen erhältlich.
- Kommt mit begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten.
- Sieht ästhetisch aus.
- Lässt mehr Luft in das Fenster eindringen als beim Schieben.
- Verriegelt an mehreren Stellen im Fenster, um die Sicherheit zu gewährleisten und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
- Bietet sowohl Sicherheit als auch Schutz durch den integrierten Grill, der am Fensterrahmen angeschraubt ist.
- Protects you against the attack of insects and mosquitoes, even when the windows are open.
- Verfällt die Notwendigkeit von Fensterstoppeln, da die Reibungsscharniere bei starkem Wind in jedem Winkel offen bleiben.
- Wirkt als Barriere gegen Staub und Verschmutzung aufgrund der doppelten Abdichtung mit TPV-Dichtungen für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung. Wärme- und Schallschutz.

CASEMENT WINDOW WITH MESH & GRILL



FENSTER & TÜRARTEN

Flügel



Flügeltüren

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Türen mit ihren "Push" - oder "Pull" -Aufklebern versehen werden? Flügeltüren machen es möglich. Die Türen, die mit Hilfe von an einem Rahmen befestigten Scharnieren nach innen und / oder außen geöffnet werden können, werden als Flügeltüren bezeichnet. Wir haben 3 maßgeschneiderte Stile in dieser Kategorie.

STANDARD

Eine Standard-Flügeltür eignet sich am besten für PVC-Türen mit Schall- und Wärmedämmung. Die Türen öffnen sich in beide Richtungen.

Hauptmerkmale

- Ist einfach zu bedienen und zu warten.
- Sieht ästhetisch ansprechend aus.
- Verfügbar in mehreren Größenoptionen.
- Öffnet die Tür vollständig, d. H. 100%.
- Bietet ein Höchstmaß an Wasserdichtigkeit für jede Tür.
- Funktioniert gut als französische Fenster für Balkone und Veranden.
- Verriegelt an mehreren Stellen der Tür, um die Sicherheit zu gewährleisten und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
- Wirkt als Barriere gegen Staub und Verschmutzung aufgrund der doppelten Abdichtung mit TPV-Dichtungen für eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung.

Wenn Sie ein Fliegengitter an der Tür anbringen möchten, ist für dieses keine Vorkehrung getroffen.

SINGLE SASH CASEMENT DOOR



TILT & SLIDE

Eine Kipp- und Schiebetür ist eine 2-Flügel-Schiebetür, bei der ein Flügel befestigt ist und der andere verschiebt. Wenn Sie breite Öffnungen und Schwellen mit geringer Breite wünschen, dann ist dies das Richtige für Sie. Holen Sie sich damit das Beste aus beiden Welten, denn es kombiniert.

Hauptmerkmale

- Sieht ästhetisch ansprechend aus.
- Ist in verschiedenen Größen erhältlich.
- Ideal für Balkone und Veranden.
- Wirkt als beste Barriere gegen Staub und Verschmutzung.
- Ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine leichte Bewegung des Flügels.
- Verriegelt an mehreren Stellen der Tür, um die Sicherheit zu gewährleisten und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
- Dank der großen Flügel haben Sie einen freien Blick nach außen.
- Kommt mit doppelter Abdichtung von TPV-Dichtungen, die die Wärme- und Schalldämmung verbessern.

Wenn Sie ein Fliegengitter an der Tür anbringen möchten, ist für dieses keine Vorkehrung getroffen. Und es wird nur 50% öffnen. Also wähle entsprechend.

TILT&SLIDE



SLIDE & FOLD


Haben Sie sich jemals gefragt, wie Bankettsäle ihren Raum nach der Anzahl der Personen aufteilen? Sie haben eine Schiebe- und Falttür, die sich nach Bedarf zusammenklappen und dehnen lässt. Es funktioniert wie eine Anordnung von mehr als 3 Flügeln, die miteinander verbunden sind. Wenn Sie es normal verwenden möchten, können Sie es als Ingress und Egress verwenden, wobei ein Flügel wie ein einzelner Flügel an der Flügel Tür funktioniert.

Hauptmerkmale

- Sieht ästhetisch ansprechend aus.
- Kommt in mehreren Größen und Flügeloptionen.
- Bietet viel Platz beim Zusammenklappen der Flügel.
- Wirkt als beste Barriere gegen Staub und Verschmutzung.
- Verriegelt an mehreren Stellen der Tür, um die Sicherheit zu gewährleisten und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
- Ideal für Bankettsäle, abgetrennte Balkone, Veranden und große Räume.
- Kommt mit doppelter Abdichtung von TPV-Dichtungen, die die Wärme- und Schalldämmung verbessern.

Wenn Sie ein Fliegengitter an der Tür anbringen möchten, ist für dieses keine Vorkehrung getroffen.

SLIDE & FLOD



FENSTER & TÜRARTEN

Special

GEWÖLBT

Gewölbt


Haben Sie sich jemals gefragt, wie Türen mit ihren "Push" - oder "Pull" -Aufklebern versehen werden? Flügeltüren machen es möglich. Die Türen, die mit Hilfe von an einem Rahmen befestigten Scharnieren nach innen und / oder außen geöffnet werden können, werden als Flügeltüren bezeichnet.

Wir haben 3 maßgeschneiderte Stile in dieser Kategorie.

Hauptmerkmale:

- Sieht ästhetisch ansprechend aus.
- Verleiht Ihrem Raum Weichheit, ohne viel Geld auszugeben.
- Der gewölbte obere Kopf ist fixiert und der rechteckige Teil hat zu öffnende Flügel.
- Funktioniert am besten für einzelne Häuser, insbesondere für Terrassen- und Außentüren.
- Kommt mit Gittern für die Außen- und Innenseite, die die Designästhetik verbessern.
- Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen, einschließlich Single Sash Side Hung, Double Sash Side Hung, Picture Windows, Palladian Windows.

COMBO SINGLE SASH
CASEMENT DOOR +
FIXED ARCHED TOP



FENSTER & TÜRARTEN

Special



Lamina weiter

Holzveredelung für Ihre Türen und Fenster kann Ihren Raum schön machen, aber das Hinzufügen von Holz zu Fenster- und Türscheiben ist unpraktisch und teuer. Die Laminierung kann eine effiziente Lösung sein, die den gleichen Effekt wie die Holzveredelung erzielt. Lassen Sie Ihre Türen und Fenster ordentlich, schön und pflegeleicht aussehen.

Hauptmerkmale:

- Geeignet für alle Arten von Türen und Fenstern.
- Behält den klassischen Look bei, während die neueste Technologie verwendet wird.
- Erhältlich in braunen Basisprofilen anstelle von weißen Basisprofilen für beide Seiten.
- Laminierfolie auf PVC-Profilen lässt Mahagoni und / oder Eiche erscheinen.
- Der Schwierigkeit, makellose weiße Lamine zu erhalten, stehen graue oder cremefarbene Farboptionen gegenüber.
- Erhältlich in verschiedenen Farben: Mahagoni, Dunkleiche, Goldene Eiche, Helleiche, Roter Lam, Grau und Creme.
- Eine Lösung, die eine Kombination von Vorteilen bietet, darunter: Ästhetik des Holzes, Langlebigkeit, Schall- und Wärmedämmung, problemlose Wartung und wetterstaubfeste Eigenschaften von PVC-Türen und -Fenstern.

FENSTER & TÜRARTEN


Special



KOMBINATION

Kombination

Kombinationsfenster. Gebaut durch die Kombination von ein oder zwei fest / einflügelig seitlich hängenden Flügeltüren / Fenstern / doppelflügelig seitlich hängenden Flügeltüren / Fenstern, oben hängenden / zwei- / dreispurigen mehrflügeligen Schiebefenstern, macht es Ihr Zuhause komplett.



Hauptmerkmale:

- Sieht ästhetisch großartig und imposant aus.
- Integriert eine starke und attraktive Einheit aus Türen und Fenstern.
- Funktioniert am besten für breite, hohe und Außenräume in Ihren Wänden.
- Mehrere Arten von Fenstern, die zu einer umfassenden Einheit zusammengefasst sind.
- Gibt Ihnen die Freiheit, verschiedene Permutationen und Kombinationen von Fenstern zu wählen.
- Kostet mehr aufgrund der zusätzlichen Verstärkung, die erforderlich ist, um es an den gekoppelten Verbindungen stabiler zu machen.

FENSTER & TÜRARTEN

Special



Eckfenster


Als guter Architekt müssen Sie ein Auge für Lösungen haben, die modern, technisch solide und innovativ sind, und ein Händchen für die Lieferung innerhalb der vorgegebenen Kosten und Fristen. Und wenn es um Türen und Fenster geht, bieten Baufit PVC-Systeme ein optimales Gleichgewicht zwischen Ästhetik, Design, Leistung und Wert.

Werfen Sie einen Blick auf die folgenden kritischen Kriterien, die Baufit mehr als nur saosfies:

- Nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten: Erhältlich in verschiedenen Formen und Designs, Kombinationen und extragroßen Fenstern.
- Technische Eigenschaften: hohe Schall- und Wärmedämmung sowie Schutz vor Regenwassersickern.
- Auswahl an Oberflächen, die dem gewünschten Aussehen von Außen- / Innenräumen entsprechen: Erhältlich in Laminierungen in Weiß und Holz.


Wir bei Baufit sind ständig bemüht, Innovationen zu entwickeln und bessere Produkte wie umweltfreundliche, bleifreie Profile einzuführen. Wir haben auch CRP-Profile eingeführt, die auf fortschrittlicher Coextrusionstechnologie basieren. Unsere neuen Profile wurden speziell für Thailand entwickelt und bieten Optionen für Fliegengitter und Sicherheitsgrill sowie Architrav-Optionen für eine bessere Ästhetik. Tatsächlich hat Baufit viele Neuerungen zu verdanken. Darüber hinaus bieten wir für spezielle Projekte einen zusätzlichen Vorteil bei der Beschaffung von Profilen aus den europäischen Fabriken von Baufit, wenn bestimmte Produkte nicht in Thailand hergestellt werden.

Um das Geschäft abzuschließen, arbeitet Baufit mit Architekten zusammen, um sicherzustellen, dass für jedes Projekt die richtige Lösung bereitgestellt wird. Dies umfasst Profilzeichnungen für die Erstbewertung und eine Reihe von Entwürfen, die auf den Projektrichtlinien basieren. Wir bieten sogar Eckabschnitte und Musterfenster an, um den Architekten vor der Bestellung ein Gefühl für das Produkt zu vermitteln.



FENSTER & TÜRARTEN

Prämie



CO-EX

Die CO-EX Flügelfenster und -türen sind eine innovative und zeitgemäße Serie, die sowohl Klasse als auch Stärke verleiht. Die Fenster werden aus 70-mm-Profilen hergestellt, die mit einer CRP-Verstärkung (Composite Reinforced Plastic) coextrudiert wurden. Die Serie umfasst nach innen / außen öffnende Fenster und Türen sowie Kipp- und Drehfenster

Verbundverstärkter Kunststoff (in Entwicklung):

Composite Reinforced Plastic oder CRP werden PVC-Profile revolutionieren und BauFit befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium bei der Entwicklung dieses Produkts.

Bei herkömmlichen PVC-Fenstern sind GI-Verstärkungen nicht an den Ecken befestigt, sodass die Ecken der schwächste Teil der Fenster sind. CRP wird die Verwendung von GI als Verstärkung durch einen proprietären Holz-Kunststoff-Verbund ersetzen. CRP wird zusammen mit dem Profil an den Ecken geschweißt, wodurch die Ecken der am stärksten verstärkte Teil des Fensters sind. Darüber hinaus wird CRP die Fensterherstellung vereinfachen und die Möglichkeit menschlicher Fehler in der Produktion ausschließen.

Hauptmerkmale:

- Ultra stylisch.
- Erhältlich in den Ausführungen Weiß und Holzlaminat.
- Spart Zeit bei der Herstellung, da Verstärkungen nicht separat hergestellt werden müssen.
- Verbesserte Eckfestigkeit (da Fensterfugen zusammen mit CRP-Verstärkung geschweißt werden) im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Systemen.
- Bessere Wärme- und Schalldämmung durch CRP (im Vergleich zu Stahlverstärkungen in herkömmlichen PVC-Systemen). Die Wärme- und Schalldämmung kann durch Doppel- / Spezialglasoption weiter verbessert werden.

FENSTER & TÜRARTEN

Prämie



Hebeschiebe

Das HEBESCHIEBE-Schiebesystem ist eine Kombination aus Aluminium- und PVC-Profilen mit thermischer Trennung für eine verbesserte Wärmedämmung. Dieses System bietet sehr große Abschnitte, die nur wenige bieten können, und ermöglicht sehr große Schiebetüren (bis zu 9 Zoll), die mit normalen PVC-Systemen nicht möglich sind. Dieses Premium-Schiebesystem wird mit hochentwickelter und robuster Hardware geliefert und passt perfekt zu jeder übergroßen Öffnung.

Hauptmerkmale:

- Freie Sicht (aufgrund der Größe der Fensterläden).
- Höhere Wärmedämmung (im Vergleich zu normalen PVC-Türen).
- Ultra stylisch.
- Verbesserte Wärme- und Schalldämmung mit Doppel- oder Spezialglasoption.


Profile

BAU ARCADE

Das Fenstersystem Arcade zeichnet sich durch eine klare, schlanke Form und ein hohes Maß an Funktionalität aus und bietet eine Profiltiefe von 71 mm, um Fenstern hohe Stabilität und gute Wärmedämmung zu verleihen. Dieses Allround-Profil ermöglicht es Bauherren und Bauunternehmern mit einem begrenzten Budget, von einer hochwertigen Lösung für zeitgemäßes Bauen zu profitieren.

Die guten Wärmedämmungs-Werte sparen zusätzlich Energie und Geld. Die Profile der Linie Arcade sind technisch bewährte klassische Designs und aufgrund ihres hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnisses äußerst beliebt. Mit ihrem eleganten Aussehen erfüllen sie auch anspruchsvolle Designanforderungen. Arcade bietet eine wirtschaftliche, konsistente und zeitlose Lösung für elegante Fenster und Fassaden.

Es stehen viele verschiedene Farben und Designs zur Auswahl: Arcade ist in zwei verschiedenen Designs mit 20°-Fasen als klassische versetzte oder halbversetzte runde Version erhältlich. Passende Vordertüren sowie Hub- und Schiebetüren ergänzen das System.



BAU ELEGANT

Das elegante Profilsystem weist hervorragende Leistungsmerkmale auf. Ein erstklassiger Wärmedämmwert U_f von $0,93 \text{ w / m}^2\text{K}$ und eine geringe Profiltiefe von nur 76 mm garantieren maximale Flexibilität bei Neubauten und Renovierungen. Das umweltfreundliche Recyclingmaterial EcoPowerCore wird im Herstellungsprozess verwendet. Damit setzt Elegant auch im Bereich Nachhaltigkeit neue Maßstäbe.

Mit seinem schmalen, schlanken Erscheinungsbild in Kombination mit einem kubischen, eckigen Glasperlensystem ist Elegant eine völlig neue Generation von Designerfenstern. Optisch sehen elegante und Aluminiumfenster praktisch gleich aus - beide verleihen Häusern ein stilvolles, elegantes und modernes Aussehen. Aus diesem Grund ist das System eine praktische, ökologische Alternative zu Aluminiumfenstern.

BAU PRESTIGE

Harmonisiertes Design kombiniert mit einem hohen Maß an Funktionalität wie exzellentem Klang Isolations- und sehr gute Wärmedämmungs-Werte erfüllen voll und ganz die neuesten Anforderungen der Energiesparverordnung und die Werte, die für den Anspruch auf finanzielle Unterstützung der KfW erforderlich sind. Mit dem Stand der Technik mit der 6-Kammer-Technologie und einer Profiltiefe von 76 mm können Sie von großen Energieeinsparungen profitieren und die Heizkosten erheblich senken.

Dieses Qualitätsprodukt ist mit dem gleichen hochwertigen Innenleben in den vier verschiedenen Designvarianten und einer breiten Farbpalette sowie mit Aluminiumkappen erhältlich. Passende Vordertüren sowie Hub- und Schiebetüren sind für das Prestige-System ebenfalls erhältlich.



BAU EFORTE

Beim Eforte-Profilssystem legen wir besonderen Wert auf moderne Wärmedämmung, da eine effiziente Energieeinsparung eine der wichtigsten Herausforderungen von heute ist. Mit einer Einbautiefe von 84 mm erreicht Eforte mit gewöhnlicher Stahlverstärkung und ohne zusätzliche Isolierungsmaßnahmen einen hervorragenden Uf-Wert von $0,95 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$. Neben den üblichen Dichtungen sorgt eine innovative Dichtung im Glasfalz für eine noch bessere Isolierung.

Spezielle Verglasungen für besonders dickes Sicherheitsglas oder Schallschutzverglasungen sind bis 56 mm erhältlich. Eine große Auswahl an Farben und Dekoren deckt alle Designanforderungen ab. Das intelligente Konzept hinter dem Eforte-Profil ermöglicht den Einsatz in alten und neuen Gebäuden. Es versteht sich von selbst, dass die rechte Vordertür auch passend zu Ihren Eforte-Fenstern erhältlich ist.




BAU ELEGANT 115

Kombinieren Sie elegant stilvolle Architektur mit moderner Technologie. Das Elegant 115-System passt perfekt zur Architektur niederländischer Gebäudefassaden und bietet eine beeindruckend schlanke Profilansicht. Ein halbversetzter Flügel betont das klassische Erscheinungsbild und die Auswahl von 50 Farben eröffnet auch eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.


Der Rahmen hat eine Gesamtmontagetiefe von 115 mm und eine Neigung von 5° oder 15° . Der geneigte Flügel verstärkt den Retro-Look zusätzlich. Unsere umfangreiche Palette von 50 Dekoren und Farben bietet eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.

Das Profil erzielt dank seiner modernen Fünfkammertechnologie eine hervorragende Wärmedämmung, die dauerhafte Kosten- und Energieeinsparungen ermöglicht. Natürlich gibt es auch passende Vordertüren für das Elegant 115-System, sodass Sie nicht nur einen harmonischen und einladenden Eingangsbereich, sondern auch maximale Sicherheit genießen können.


FARB OPTIONEN




Anthrazitgrau




Goldene Eiche



Haselnuss




Graues Aluminium




Asche-Schwarz




Silber




Asphalt



Azul



Schwarzkirsche



Bronze

BM-350S



Isoliertes Schiebesystem SMARTIA BM-350S

BM-350S ist ein modernes und flexibles isoliertes Schiebesystem mit einem modernen flachen Design. Es ist ideal für Renovierungen dank seiner einfachen Konstruktion.

Vorteile

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Energieeffizienz
- Spezielle Lösungen für Hotels
- Wettbewerbsfähige Herstellungskosten aufgrund reduzierter Herstellungszeit
- Zahlreiche alternative Lösungen
- Gute Schalldämmung
- Sinnvolle Verbesserung des natürlichen Lichts dank des Designs
- Hochwertiger Rahmen mit zertifizierter Leistung

Allgemeine

WINDOWS TYPES	THERMAL INSULATION	EXTERIOR SHAPES
Sliding	Yes	Curved, Flat

Technische Merkmale

SASH DEPTH	SASH WEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE)	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE)	GLAZING TYPE	MAXIMUM GLAZING THICKNESS	MECHANISM	SEALING METHOD	TYPE OF THERMAL INSULATION
35 mm	up to 180 Kg	107 mm	102 mm	25 mm	Double	up to 28 mm	Perimetrical locking mechanism	Continuous perimetrical tri fin in two levels brush	Polyamides 24 mm, PVC parts

Leistung

UF	WATER TIGHTNESS	AIR PERMEABILITY	WIND LOAD RESISTANCE	SOUND REDUCTION
from 2,9 up to 4,8 W/m ² K	CLASS 6A	CLASS 3	C2/B3	28 dB

Merkmale

TYPES OF TYPOLOGY
Horizontal sliding, meeting stile, Pocket sliding

BM-350S

Mediengalerie



Typologien



Doppelter horizontaler Schiebeflügel



Dreifacher horizontaler Schiebeflügel



Vier horizontale Schiebeflügel mit Besprechungsstil



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit Fliegengitter



Vierfaches horizontales paralleles Schieben mit Besprechungsstil und Fliegengitter



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit Fliegengitter und Rollladen



Horizontaler Schiebetaschenflügel mit Verschluss



Einzelner horizontaler Schiebetaschenflügel mit Fliegengitter und Verschluss



Horizontales Schiebefenster mit Doppeltasche, Fliegengitter und Verschluss



Einzelner horizontaler Schiebetaschenflügel mit Fliegengitter und Rollladen



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit festem Oberlicht



Einzelschiebeschärpe mit festem Licht

BM-9400



Un-isoliertes Klappsystem COMFORT BM-9400

COMFORT BM9400 besteht aus einem der vollständigsten nicht isolierten Flügelsysteme, das eine breite Palette unterschiedlicher Bedürfnisse bedienen kann.

Vorteile

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Flexibilität im Aufbau
- Vielzahl von Lösungen
- Vielzahl von Profildesign
- Wettbewerbsfähige Herstellungskosten durch verkürzte Herstellungszeit
- Hohe Funktionalität

Allgemeine

WINDOWS TYPES	THERMAL INSULATION	EXTERIOR SHAPES
Hinged	No	Curved, Flat

Technische Merkmale

FRAME DEPTH	SASH WEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE)	GLAZING TYPE	MAXIMUM GLAZING THICKNESS	MECHANISM	SEALING METHOD
45 mm	up to 180 Kg	104 mm	153 mm	Single - Double - Triple	from 4 mm up to 39 mm	Euro-groove, Euro-nut	Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets

Leistung

WATER TIGHTNESS	AIR PERMEABILITY	WIND LOAD RESISTANCE	SOUND REDUCTION
CLASS E750	CLASS 4	C5	36 dB

Merkmale

TYPES OF TYPOLOGY
For all tilt & turn typologies

BM-9400

Mediengalerie



Typologien



Ein Flügel kippen
und drehen



Kippen und drehen Sie
mit festem Licht oben



Mit Oberlicht
kippen und drehen



Fenster doppelt
kippen und drehen



Doppelt kippen und
mit Licht drehen



Fenster mit festem
Licht doppelt
kippen und drehen



Ein Flügel kippen
und drehen



Kippen und drehen
Sie mit festem
Licht oben



Mit Oberlicht
kippen und drehen




Fenster doppelt
kippen und drehen



Doppelt kippen und
mit Licht drehen

BM-9660



Klappisoliertes System BM-9660

BM-9660 ist ein isoliertes Tilt & Turn-System für Gebiete mit wärmerem Klima, das hochwertige Konstruktionen gewährleistet. Anwendung verschiedener Typologien mit beträchtlicher thermischer Leistung. Es ist ideal für Renovierungsarbeiten und kombiniert Sicherheit und Funktionalität, ohne hohe Investitionskosten zu erfordern.

Vorteile

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Energieeinsparungen aufgrund der hohen Energieeffizienz des Systems
- Erhöhtes Sicherheitsniveau
- Hohe Schalldämmung
- Benutzerfreundlichkeit und hohe Funktionalität
- Modernes Design für Fenster mit flacher oder gebogener Linie
- Hohe Qualität mit zertifizierten Leistungen
- Erhöhte statische Belastung und Funktionalität bei Unwettern
- Eingangstüren mit leichtem Zugang gemäß den Spezifikationen für Personen mit besonderen Bedürfnissen
- Spezielle Lösungen für Hotels
- Vielzahl alternativer Lösungen
- Flexibilität im Aufbau

Allgemeine

WINDOWS TYPES	THERMAL INSULATION	EXTERIOR SHAPES
Hinged	Yes	Curved, Flat

Technische Merkmale

FRAME DEPTH	SASH DEPTH	SASH WEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE)	GLAZING TYPE	MAXIMUM GLAZING THICKNESS	SEALING METHOD	MINIMUM THRESHOLD HEIGHT	TYPE OF THERMAL INSULATION
56 mm	63,5 mm	up to 180 Kg	82 mm	61 mm	Double - Triple	from 20 up to 49 mm	Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets	15 mm	Polyamides 24 mm, PE insulation Foam

Leistung

UF	WATER TIGHTNESS	AIR PERMEABILITY	WIND LOAD RESISTANCE	SOUND REDUCTION
from 1.8 up to 2.5 W/m ² K	CLASS E1650	CLASS 4	36 dB	RC2

Merkmale

TYPES OF TYPOLOGY
For all tilt & turn typologies

BM-9660

Mediengalerie



Typologien



Ein Flügel kippen
und drehen



Einfaches Neigen und
Drehen mit festem Licht



Single Tilt & Turn
Flügel mit Oberlicht



Fenster doppelt
kippen und drehen



Fenster mit festem
Licht doppelt
kippen und drehen



Fenster mit Verschluss
doppelt kippen
und drehen



Flügeltür nach
innen / außen



Doppelblatt-Tür
nach innen /
außen öffnen



Flügeltür nach
innen / außen mit
Dämmplatte und
fester Scheibe



Flügeltür nach
innen / außen mit
Dämmplatte,
fester Scheibe und
Oberlicht

BM-9800



BM-9800 nicht isolierte Falttüren

BM-9800 ist ein nicht isoliertes falt-Türsystem mit Aufhängefunktion, das für normale und große Fahrzeuge geeignet ist. Es bietet robuste und elegante Lösungen für mittel-grosse Projekte wie z.B moderne Wohnhäuser, Bürogebäude, Konferenzzentren, Hotels, Restaurants und viele andere.

Vorteile

- Einfache Bearbeitung und Installation
- Hohe Leistung in Bezug auf Windwiderstand, Luftdurchlässigkeit und Wasserdichtigkeit
- Robuste Struktur mit einwandfreiem und langlebigem Betrieb

Allgemeine

THERMAL INSULATION	AESTHETICS	PANEL TYPE	PANEL	APPLICATIONS
No	relatively low sight line	top-hung	aluminium framed panel with glazing bead	modern residences, office buildings, conference centers, hotels, restaurants

Technische Merkmale

SASH WIDTH	GLAZING	MAIN GASKET	LOCKING	VISIBLE ALUMINIUM	MAXIMUM WEIGHT	MAXIMUM HEIGHT	MAXIMUM PANEL WIDTH
50 mm	24-32mm	Double EPDM	double locking latches	143m	125Kg per vent	2.8m	1,1m

BM-9800

Mediengalerie



BM-11000



Klappisoliertes System BM-11000

BM-11000 ist ein isoliertes Tilt & Turn-Scharniersystem, welches eine Vielzahl an Anwendungen findet.

Vorteile

- Hohes Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Energieeinsparungen aufgrund der hohen Energieeffizienz des Systems
- Spezielle Lösungen für Hotels
- Große Auswahl an Lösungen
- Erhöhtes Sicherheitsniveau
- Hohe Schalldämmung
- Modernes Design für Fenster mit flacher oder gebogener Linie
- Verbessertes natürliches Licht dank der Möglichkeit, versteckte Schärpen zu verwenden
- Hohe Qualität mit zertifizierter Leistung
- Erhöhte statische Belastung und Funktionalität bei Unwettern

Allgemeine

WINDOWS TYPES	THERMAL INSULATION	EXTERIOR SHAPES
Hinged	Yes	Classic, Curved, Flat

Technische Merkmale

FRAME DEPTH	SASH DEPTH	SASH WEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT	MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE)	GLAZING TYPE	MAXIMUM GLAZING THICKNESS	MECHANISM	SEALING METHOD	TYPE OF THERMAL INSULATION
62,5 mm	70 mm	up to 180 Kg	70 mm	61 mm	Single - Double - Triple	from 20 up to 59 mm	Euro-groove, Euro-nut	Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets	Polyamides 24 mm & 20 mm

Leistung

UF	WATER TIGHTNESS	AIR PERMEABILITY	WIND LOAD RESISTANCE
from 2,3 up to 2,9 W/m ² K	CLASS E900	CLASS 4	47 dB

Merkmale

TYPES OF TYPOLOGY
For all tilt & turn typologies

BM-11000

Mediengalerie



Typologien



Doppelter horizontaler Schiebeflügel



Dreifacher horizontaler Schiebeflügel



Vier horizontale Schiebeflügel mit Besprechungsstil



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit Fliegengitter



Vierfaches horizontales paralleles Schieben mit Besprechungsstil und Fliegengitter



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit Fliegengitter und Rollladen



Horizontaler Schiebetaschenflügel mit Verschluss



Einzelner horizontaler Schiebetaschenflügel mit Fliegengitter und Verschluss



Horizontales Schiebefenster mit Doppeltasche, Fliegengitter und Verschluss



Einzelner horizontaler Schiebetaschenflügel mit Fliegengitter und Rollladen



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit festem Oberlicht



Einzelschiebeschärpe mit festem Licht



Horizontaler Schiebetaschenflügel mit Verschluss



Einzelner horizontaler Schiebetaschenflügel mit Verschluss



Horizontales Schiebefenster mit Doppeltasche, Fliegengitter und Verschluss



Einzelner horizontaler Schiebetaschenflügel mit Rollladen



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit festem Oberlicht

BM-19800



BM-19800

Isolierte Falttüren BM-19800

BM-19800 ist ein isoliertes falt-Türsystem mit Aufhängefunktion, das für normale und große Fahrzeuge geeignet ist. Es bietet robuste und elegante Lösungen für Mittel- und High-End-Projekte wie Luxus Residenzen, Bürogebäude, Konferenzzentren, Hotels, Restaurants und viele andere.

Vorteile

- Große Abmessungen und große Spannweiten
- Robuste Struktur mit einwandfreiem und langlebigem Betrieb
- Hohe Wärmedämmung und Energieeinsparung
- Hohe Leistung in Bezug auf Windwiderstand, Luftdurchlässigkeit und Wasserdichtigkeit
- Einfache Bearbeitung und Installation

Allgemeine

THERMAL INSULATION	AESTHETICS	PANEL TYPE	PANEL	APPLICATIONS
Yes	relatively low sight line	top-hung operation	aluminium framed panel with glazing bead	modern residences, office buildings, conference centers, hotels, restaurants

Technische Merkmale

SASH WIDTH	GLAZING	POLYAMIDE	MAIN GASKET	LOCKING	VISIBLE ALUMINIUM	MAXIMUM WEIGHT	MAXIMUM HEIGHT	MAXIMUM PANEL WIDTH
50 mm	24-32 mm	Double 18mm	Double EPDM	double locking latches	143m	125Kg per vent	2.8m	1.1m

Leistung

UF	WATER TIGHTNESS	AIR PERMEABILITY	WIND LOAD RESISTANCE
1.9 W/m ² K	4A, IFT	cl. 3, IFT	C1/B1, IFT

BM-19800

Mediengalerie



Typologien



Doppelter horizontaler Schiebeflügel



Dreifacher horizontaler Schiebeflügel



Vier horizontale Schiebeflügel mit Besprechungsstil



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit Fliegengitter



Vierfaches horizontales paralleles Schieben mit Besprechungsstil und Fliegengitter



Doppeltes horizontales paralleles Schiebefenster mit Fliegengitter und Rollläden



Horizontaler Schiebetaschenflügel mit Verschluss

BauFit Rollläden

BAU Pro2.0: Das innovative Rollladen-System für jede Anwendung



Verbessern Sie Ihre Lebensbedingungen und schützen Sie sich vor Wetter, Einbruch und die Neugier Ihrer Nachbarn! Mit PROtex 2.0 sind Sie in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite. PROtex 2.0 ist ein ideales Rollladen-System für alle Anforderungen. Verwenden Sie einfach den einfachen Riemen, die Kurbel oder die Motorfunktion dieses leichten PVC-Rollladens, um die Wärme im Inneren zu halten wenn es draußen kalt ist oder an heißen Sommertagen eine übermäßige Erwärmung Ihres Innenraums verhindert wird. Dieser Verschluss gewährleistet hohe Wärme-dämmwerte und führt zu erheblichen Heizkosteneinsparungen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- 3 verschiedene Kartongrößen erhältlich
- Erhältlich in wandmontierten oder verdeckten Varianten oder mit Jalousien
- Geeignet für Fenster, Türen sowie Hebe- und Schiebetüren
- Patentierte Clip-Lösung für schnelle Installation
- Kann in Elementhöhen von 1,5 bis 3,5 m implementiert werden
- Kann über Riemen, Kurbel oder Motor bedient werden
- Eine große Auswahl an Farben passt zu allen gängigen Fenstersystemen
- Kann mit und ohne Fliegengitter geliefert werden, das auch jederzeit nachgerüstet werden kann.
- Hohe Luftdichtheit
- Wärme-dämmwerte: Grundmodell Usb <math><0,8 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}</math>
- Schallschutz bis 46 dB



BAU Pro 2.0: Rollladenbox

Die Rollladen Boxen der BAU Pro 2.0-Serie haben ein modernes, klares Design. Die umfangreiche Farbpalette bietet Raum für individuelles Design. Die enge strukturelle Höhe der Systeme ermöglicht eine diskrete Integration in nahezu jede Gebäudefassade.



BAU Pro 2.0: Verdeckte Rollladenbox

Das Rollladensystem BAU Pro 2.0 kann auch vollständig verdeckt werden. Diese Variante ist in zwei verschiedene Größen erhältlich mit einer maximalen Elementhöhe von 3,5 m.



BAU Pro 2.0: Jalousien

Jalousien sind die empfindliche Alternative zu Rollläden. Mit Jalousien lenken Sie das Tageslicht individuell nach Ihren Bedürfnissen um, und schützen gleichzeitig Ihren privaten Raum. BAU Pro 2.0 bietet eine integrierbare Jalousien-Lösung, die mit allen gängigen Jalousien kompatibel ist.

AUTO GATES



Baufit Auto Gates

Baufit Automation Systems for Residential Use powered by Bft Motors Italy.



Baufit bietet eine große Auswahl an automatischen Toren, die von "BFT Motors Italy" angetrieben werden. Von den zahlreichen Designs die wir anbieten, können Sie auch ihr eigenes Design mit ihrem Logo erstellen. Alle Baufit Auto Gates wurden speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt, und es gibt sie in verschiedene Farben und als verschiedene Öffnung-Systeme. Eine breite Palette innovativer Produkte für jeden Bedarf: die Lösungen, die Baufit für die Home Access Automation entwickelt hat. Einfach zu installieren und intuitiv zu bedienen. Es ist unser Ziel, die Arbeit des Installateurs zu erleichtern, und dem Endbenutzer das Leben zu verbessern.



ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ



DIE FERNBEDIENUNG FÜR SCHWINGBETREIBER? EIN SMARTPHONE.



SICHERER DRAHTLOSER ZUGANG FÜR GLEITBETREIBER.



STEUERN SIE DIE BELEUCHTUNG MIT EINER BERÜHRUNG.



EINE FERNBEDIENUNG FÜR ALLE BETREIBER.



PARAMETER MIT EINEM KLICK LOKAL ÄNDERN.

GEBEN SIE IHREM ZUHAUSE DAS LEBEN!





BAUFIT-KONTAKTE

Europa

Alliance Eurasia S.A.S

Adresse: 41 Avenue Grand Clement.69120 Vaulx en Velin / LYON

Tel.: +337 50 99 64 54 | **E-Mail:** msarikaya@baufi om

Balkan

Baufit D.O.O

Adresse: Magistralni put 246, Industrijska zona Maline, 75270, Živinice, Bosnien / Herzegowina

Tel.: +387 35808555 | **E-Mail:** info@baufi

Asien & Naher Osten

Adresse: Konak Mah. Le ose Cad. Baris Sok. Ofi + Plaza Nr.: 3 Kat: 1 Daire Nr.: 12 PK: 16265 Nilufer / Bur-sa / Türkei

Tel.: +90 224 205 0474 | **E-Mail:** info@baufi om

Südostasien

Baufit Asia Co. Ltd

Adresse: 321/1 Phanhanakan Road, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thai-land

Tel.: +66 2 1012799 | **E-Mail:** support@baufi asia.com | **Vertrieb:** sales@baufi asia.com